

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 2,85x 0,50	2,85	0,50	1,85		FE 35.2	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 3,0 x 0,90	3,00	0,90	1,20		.	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 4,0 x 0,50	4,00	0,50	3,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 4,0 x 0,50	4,00	0,50	3,00		FE 35	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 4,0 x 0,80	4,00	0,80	2,40		FE 35	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 4,00x 1,00	4,00	1,00	2,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 4,0 x 1,00	4,00	1,00	2,00		.	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 4,76x 0,91	4,76	0,91	2,94		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 5,0 x 0,50	5,00	0,50	4,00		FE 35	BK=CRUDI
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 5,00x 1,00	5,00	1,00	3,00		E235	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 6,00x 1,00	6,00	1,00	4,00		E235	NBK=NORM.
SLD.SPEZ.07 DIN 2394-2/C 6,00x 1,00	6,00	1,00	4,00		E195	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,0 x 2,00	6,00	2,00	2,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,0 x 2,00	6,00	2,00	2,00		C10	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,0 x 2,00	6,00	2,00	2,00		SAE 1010	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,0 x 2,00	6,00	2,00	2,00		FE 35	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 6,0 x 2,10	6,00	2,10	1,80		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 6,00x 2,10	6,00	2,10	1,80		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 6,3 x 0,70	6,30	0,70	4,90		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,3 x 0,90	6,30	0,90	4,50		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,35x 0,80	6,35	0,80	4,75		FE 37	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,35x 0,89	6,35	0,89	4,57		A179 GR.1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,35x 0,90	6,35	0,90	4,55		FE 37	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,35x 2,27	6,35	2,27	1,81		ST 30 AL	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 6,35x 2,28	6,35	2,28	1,79		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 6,35x 2,38	6,35	2,38	1,59		FE 37	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 6,4 x 2,30	6,40	2,30	1,80		FE 37.4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 7,5 x 0,50	7,50	0,50	6,50		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 7,85x 1,00	7,85	1,00	5,85		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 7,95x 1,65	7,95	1,65	4,65		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,0 x 0,60	8,00	0,60	6,80		15MO3	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,0 x 0,70	8,00	0,70	6,60		FE 280	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,00x 1,00	8,00	1,00	6,00		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,0 x 1,00	8,00	1,00	6,00		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,00x 1,00	8,00	1,00	6,00		FE 320	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 8,00x 1,00	8,00	1,00	6,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,0 x 1,00	8,00	1,00	6,00		25CRMO4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,00x 1,00	8,00	1,00	6,00		C10	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,0 x 1,00	8,00	1,00	6,00		FE 37.4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 8,00x 1,00	8,00	1,00	6,00		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,0 x 1,25	8,00	1,25	5,50		.	BKW=SEMICR.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 8,00x 1,50	8,00	1,50	5,00		E235	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 8,00x 2,00	8,00	2,00	4,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,0 x 2,25	8,00	2,25	3,50		.	BK=CRUDI
TONDO DM. 8	8,00				S355J2	.
TONDO TRAFILATO DM. 8	8,00				S355J2C	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,20x 0,80	8,20	0,80	6,60		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,20x 0,80	8,20	0,80	6,60		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 8,20x 0,80	8,20	0,80	6,60		FE P04	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 8,35x 2,68	8,35	2,68	2,99		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 9,00x 1,00	9,00	1,00	7,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 9,00x 1,00	9,00	1,00	7,00		C10	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 9,00x 1,25	9,00	1,25	6,50		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 9,50x 0,75	9,50	0,75	8,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 9,5 x 2,00	9,50	2,00	5,50		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 9,52x 0,91	9,52	0,91	7,70		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 9,53x 0,71	9,53	0,71	8,11		A214/SAE J525	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 9,8 x 0,75	9,80	0,75	8,30		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 9,98x 1,44	9,98	1,44	7,10		ST 52.3	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,0 x 0,50	10,00	0,50	9,00		FE 35.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		E195	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		E220	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		E195	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		E220	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		ST 37.4	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 10,00x 1,00	10,00	1,00	8,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 10,0 x 1,20	10,00	1,20	7,60		FE P01	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI DA NASTRO 10,00x 1,20	10,00	1,20	7,60		FE 320	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 10,00x 1,20	10,00	1,20	7,60		E220	CR2-S3
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 10,00x 1,50	10,00	1,50	7,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 10,00x 1,50	10,00	1,50	7,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 10,00x 1,50	10,00	1,50	7,00		E220	CR2
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 2,00	10,00	2,00	6,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 2,00	10,00	2,00	6,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 10,00x 2,00	10,00	2,00	6,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,00x 2,50	10,00	2,50	5,00		FE 360	NBK=NORM.
TONDO TRAFILATO DM. 10	10,00				S355J2C	.
TONDO TRAFILATO DM. 10	10,00				S235JRC	BK=CRUDI
ASTE CROMATE 10,00	10,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 10,2 x 3,20	10,20	3,20	3,80		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,35x 3,68	10,35	3,68	2,99		C35	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,4 x 3,80	10,40	3,80	2,80		C40	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,50x 1,00	10,50	1,00	8,50		C10	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,50x 1,00	10,50	1,00	8,50		C10E	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,50x 1,00	10,50	1,00	8,50		FE 45.2	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,50x 1,00	10,50	1,00	8,50		C10	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,50x 1,00	10,50	1,00	8,50		C10E	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 10,65x 3,68	10,65	3,68	3,29		C35	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 11,0 x 1,50	11,00	1,50	8,00		A199T11	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 11,3 x 1,60	11,30	1,60	8,10		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 11,6 x 1,72	11,60	1,72	8,16		FE 35.2	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 11,60x 1,72	11,60	1,72	8,16		FE 37	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 11,9 x 1,85	11,90	1,85	8,20		.	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,0 x 0,80	12,00	0,80	10,40		.	.
TUBI TRAF. SLD. ZINCATI 12,0 x 1,00	12,00	1,00	10,00		FE 360	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 12,00x 1,00	12,00	1,00	10,00		E235	NBK=NORM.
SLD.TRAF.CON CORD. 12,00x 1,00	12,00	1,00	10,00		.	.
SLD.TRAF.CON CORD. 12,00x 1,00	12,00	1,00	10,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,00x 1,00	12,00	1,00	10,00		ST 37.4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,0 x 1,00	12,00	1,00	10,00		E220	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 1,00	12,00	1,00	10,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 1,20	12,00	1,20	9,60		DC01	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,0 x 1,20	12,00	1,20	9,60		FE 320	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 1,20	12,00	1,20	9,60		E155	CR1-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 1,20	12,00	1,20	9,60		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,0 x 1,24	12,00	1,24	9,52		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,0 x 1,50	12,00	1,50	9,00		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 1,50	12,00	1,50	9,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 1,50	12,00	1,50	9,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,00x 1,75	12,00	1,75	8,50		E220	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		FE 37.4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		ST 37.4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		E355	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,00x 2,00	12,00	2,00	8,00		E190	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,0 x 2,98	12,00	2,98	6,04		ST 52.3	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,00x 2,98	12,00	2,98	6,04		ST 52.3	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,0 x 3,00	12,00	3,00	6,00		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,00x 3,00	12,00	3,00	6,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,0 x 3,00	12,00	3,00	6,00		FE 35	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,20x 2,00	12,20	2,00	8,20		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,2 x 2,00	12,20	2,00	8,20		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,20x 2,10	12,20	2,10	8,00		E470	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,3 x 2,00	12,30	2,00	8,30		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,30x 2,00	12,30	2,00	8,30		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,30x 2,00	12,30	2,00	8,30		FE 320	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,5 x 1,00	12,50	1,00	10,50		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,50x 1,00	12,50	1,00	10,50		ST 34.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,7 x 0,71	12,70	0,71	11,28		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,7 x 0,91	12,70	0,91	10,88		FE 360	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 12,70x 1,00	12,70	1,00	10,70		E150	CR2-S4 (ZINC)
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,7 x 1,24	12,70	1,24	10,22		FE 37.4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,7 x 1,63	12,70	1,63	9,44		A179 GR.1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 12,7 x 1,65	12,70	1,65	9,40		FE 35	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,83x 1,30	12,83	1,30	10,23		ST 52.3	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 12,83x 1,31	12,83	1,31	10,21		ST 52.3	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 13,00x 1,00	13,00	1,00	11,00		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 13,00x 1,50	13,00	1,50	10,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 13,00x 1,87	13,00	1,87	9,26		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 13,00x 2,00	13,00	2,00	9,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 13,00x 2,00	13,00	2,00	9,00		E190	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 13,00x 2,12	13,00	2,12	8,76		S235JRH	BK=CRUDI
TONDO TRAFILATO DM. 13	13,00				S235JRC	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 13,00x 1,87	13,00	1,88	9,25		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 14,0 x 0,70	14,00	0,70	12,60		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 14,0 x 0,80	14,00	0,80	12,40		.	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 14,00x 1,00	14,00	1,00	12,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 14,00x 1,20	14,00	1,20	11,60		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 14,0 x 1,40	14,00	1,40	11,20		FE 35	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 14,00x 1,50	14,00	1,50	11,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 14,00x 1,50	14,00	1,50	11,00		FE 45	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 14,0 x 1,50	14,00	1,50	11,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 14,00x 1,50	14,00	1,50	11,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 14,00x 2,00	14,00	2,00	10,00		E235	BK=CRUDI
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 14,00x 2,00	14,00	2,00	10,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 14,00x 2,00	14,00	2,00	10,00		E220	CR2-S3
TONDO TRAFILATO DM. 14	14,00				S235JRC	.
ASTE CROMATE 14,00	14,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 14,30x 3,25	14,30	3,25	7,80		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 14,30x 3,25	14,30	3,25	7,80		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 14,8 x 2,35	14,80	2,35	10,10		26MN5	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,00x 1,00	15,00	1,00	13,00		FE 37	BK=CRUDI
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 15,00x 1,00	15,00	1,00	13,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 15,00x 1,00	15,00	1,00	13,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 15,00x 1,20	15,00	1,20	12,60		E235	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,00x 2,00	15,00	2,00	11,00		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 15,00x 2,00	15,00	2,00	11,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,0 x 2,20	15,00	2,20	10,60		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,0 x 3,50	15,00	3,50	8,00		26MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,00x 3,50	15,00	3,50	8,00		16MNCr5	NBK=NORM.
ASTE CROMATE 15,00	15,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,05x 2,30	15,05	2,30	10,45		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,2 x 1,00	15,20	1,00	13,20		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,7 x 2,85	15,70	2,85	10,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 15,70x 2,85	15,70	2,85	10,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 15,8 x 3,00	15,80	3,00	9,80		FE 490	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 15,88x 3,00	15,88	3,00	9,88		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,0 x 1,00	16,00	1,00	14,00		FE 37.4	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 16,00x 1,00	16,00	1,00	14,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 16,0 x 1,00	16,00	1,00	14,00		FE 35	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 16,00x 1,00	16,00	1,00	14,00		E190	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 16,00x 1,00	16,00	1,00	14,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 16,0 x 1,20	16,00	1,20	13,60		25CRMO4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 16,0 x 1,20	16,00	1,20	13,60		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 16,00x 1,20	16,00	1,20	13,60		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,0 x 1,50	16,00	1,50	13,00		.	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 16,00x 1,50	16,00	1,50	13,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 16,00x 1,50	16,00	1,50	13,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 16,00x 1,50	16,00	1,50	13,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,00x 2,00	16,00	2,00	12,00		34MN5	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,00x 2,00	16,00	2,00	12,00		FE 35	BK=CRUDI
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 16,00x 2,00	16,00	2,00	12,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,00x 2,75	16,00	2,75	10,50		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,00x 3,85	16,00	3,85	8,30		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 16,00x 4,00	16,00	4,00	8,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 16,00x 4,00	16,00	4,00	8,00		E235	NBK=NORM.
ASTE CROMATE 16,00	16,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 16,40x 1,15	16,40	1,15	14,10		FE 320	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 17,0 x 2,38	17,00	2,38	12,24		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 17,0 x 2,50	17,00	2,50	12,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 17,0 x 2,50	17,00	2,50	12,00		FE 35.2	BK=CRUDI
TUBI SALDATI LAMINATI 17,20x 2,00	17,20	2,00	13,20		S235JRH	.
TUBI GAS SS. ZINCATI V.M. 17,2 x 2,00	17,20	2,00	13,20		FE 35	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI LAMINATI 17,20x 2,30	17,20	2,30	12,60		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 17,7 x 1,75	17,70	1,75	14,20		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,0 x 1,00	18,00	1,00	16,00		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,00x 1,00	18,00	1,00	16,00		E220	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,00x 1,00	18,00	1,00	16,00		FE 360	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 1,00	18,00	1,00	16,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 1,00	18,00	1,00	16,00		E190	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 1,20	18,00	1,20	15,60		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 1,20	18,00	1,20	15,60		E190	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,0 x 1,50	18,00	1,50	15,00		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 18,00x 1,50	18,00	1,50	15,00		FE 35.2	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 18,00x 1,50	18,00	1,50	15,00		A179 GR.1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 1,50	18,00	1,50	15,00		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 18,00x 1,80	18,00	1,80	14,40		FE 35	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,00x 1,85	18,00	1,85	14,30		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,00x 2,00	18,00	2,00	14,00		E235	NBK=NORM.
TUBI AVVICINATI 18,0 x 2,00	18,00	2,00	14,00		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 2,00	18,00	2,00	14,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 18,00x 2,00	18,00	2,00	14,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,00x 2,70	18,00	2,70	12,60		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 18,0 x 2,70	18,00	2,70	12,60		FE 45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,00x 2,90	18,00	2,90	12,20		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,5 x 1,25	18,50	1,25	16,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,50x 2,00	18,50	2,00	14,50		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,7 x 2,70	18,70	2,70	13,30		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 18,7 x 2,75	18,70	2,75	13,20		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 19,00x 1,50	19,00	1,50	16,00		E220	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 19,00x 1,50	19,00	1,50	16,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 19,00x 2,30	19,00	2,30	14,40		A199T5	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 19,00x 2,67	19,00	2,67	13,66		FE 410D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 19,00x 3,50	19,00	3,50	12,00		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 19,05x 2,10	19,05	2,10	14,85		A179 GR.1	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 19,2 x 2,00	19,20	2,00	15,20		FE 320	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 20,0 x 0,50	20,00	0,50	19,00		FE 35	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		E220	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 20,0 x 1,00	20,00	1,00	18,00		FE 360	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,0 x 1,00	20,00	1,00	18,00		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		E190	CR2-S3
TUBI SALDATI CON CORDONE 20,00x 1,00	20,00	1,00	18,00		FE P01	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,0 x 1,20	20,00	1,20	17,60		FE P01	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 1,20	20,00	1,20	17,60		E220	CR2-S3
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 20,00x 1,50	20,00	1,50	17,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 1,50	20,00	1,50	17,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 1,50	20,00	1,50	17,00		E600	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 1,50	20,00	1,50	17,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI CON CORDONE 20,00x 1,50	20,00	1,50	17,00		E420	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		FE 320	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		FE 320	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		FE 320	NBK=NORM.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI DA NASTRO 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI CARPENTERIA 20,00x 2,00	20,00	2,00	16,00		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 2,80	20,00	2,80	14,40		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 2,95	20,00	2,95	14,10		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 3,00	20,00	3,00	14,00		FE 510D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 3,00	20,00	3,00	14,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 3,00	20,00	3,00	14,00		.	.
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 20,00x 3,00	20,00	3,00	14,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 20,00x 3,75	20,00	3,75	12,50		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,00x 4,00	20,00	4,00	12,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 20,00x 4,00	20,00	4,00	12,00		SAE 1010	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 20,1 x 3,55	20,10	3,55	13,00		C43	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,3 x 2,15	20,30	2,15	16,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 20,3 x 2,15	20,30	2,15	16,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 20,75x 7,70	20,75	7,70	5,35		C45	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 21,00x 2,40	21,00	2,40	16,20		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 21,00x 2,50	21,00	2,50	16,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 21,00x 2,50	21,00	2,50	16,00		E275	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 21,00x 2,50	21,00	2,50	16,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 21,00x 2,50	21,00	2,50	16,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 21,00x 2,65	21,00	2,65	15,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 21,25x 2,50	21,25	2,50	16,25		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 21,3 x 2,00	21,30	2,00	17,30		FE 360	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 2,30	21,30	2,30	16,70		E235	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 2,30	21,30	2,30	16,70		S355J2H	.
TUBI GAS SLD.LAM.NERI V.M. 21,3 x 2,35	21,30	2,35	16,60		FE 35	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 21,3 x 2,35	21,30	2,35	16,60		FE 35.2	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 21,3 x 2,35	21,30	2,35	16,60		FE 45.2	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 21,30x 2,35	21,30	2,35	16,60		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,3 x 2,35	21,30	2,35	16,60		FE 35.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 21,30x 2,40	21,30	2,40	16,50		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,3 x 2,40	21,30	2,40	16,50		C30	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 2,40	21,30	2,40	16,50		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 2,40	21,30	2,40	16,50		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 2,60	21,30	2,60	16,10		S235JRH	.
TUBI GAS SS. 21,30x 2,60	21,30	2,60	16,10		FE 35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 2,65	21,30	2,65	16,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 21,30x 2,77	21,30	2,77	15,76		A106 GR.B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 21,30x 2,90	21,30	2,90	15,50		FE 280	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 2,90	21,30	2,90	15,50		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 3,20	21,30	3,20	14,90		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 3,20	21,30	3,20	14,90		16CRNI4	.
TUBI GAS SS. 21,30x 3,25	21,30	3,25	14,80		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 21,3 x 3,25	21,30	3,25	14,80		13CRMO44	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,3 x 3,25	21,30	3,25	14,80		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 3,25	21,30	3,25	14,80		E235	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 3,60	21,30	3,60	14,10		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 3,60	21,30	3,60	14,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 3,60	21,30	3,60	14,10		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 3,60	21,30	3,60	14,10		C45 E	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 21,3 x 3,73	21,30	3,73	13,84		A213T12	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 4,00	21,30	4,00	13,30		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 4,00	21,30	4,00	13,30		11CRMO4	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 4,00	21,30	4,00	13,30		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 4,00	21,30	4,00	13,30		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,30x 4,50	21,30	4,50	12,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 5,00	21,30	5,00	11,30		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 21,30x 5,00	21,30	5,00	11,30		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 21,3 x 5,00	21,30	5,00	11,30		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,0 x 1,00	22,00	1,00	20,00		C12	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,0 x 1,00	22,00	1,00	20,00		FE 360	.
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 22,00x 1,20	22,00	1,20	19,60		E235	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,00x 1,27	22,00	1,27	19,46		A179 GR.1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 22,00x 1,40	22,00	1,40	19,20		E220	CR2
TUBI SALDATI SCORDONATI 22,00x 1,50	22,00	1,50	19,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,0 x 1,50	22,00	1,50	19,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,00x 1,50	22,00	1,50	19,00		ST 34.2	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 22,00x 1,50	22,00	1,50	19,00		E235	CR1-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 22,00x 1,50	22,00	1,50	19,00		E190	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 22,0 x 1,50	22,00	1,50	19,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,0 x 1,75	22,00	1,75	18,50		FE 42	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,0 x 1,85	22,00	1,85	18,30		A179 GR.1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,00x 2,50	22,00	2,50	17,00		P355 TR1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 22,00x 2,50	22,00	2,50	17,00		E235	CR1-S3
TUBI SLD DA NASTRO L=636 22,00x 2,50	22,00	2,50	17,00		E235	CR1
TUBI SLD DA NASTRO L=773 22,00x 2,50	22,00	2,50	17,00		E235	CR1
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,00x 3,00	22,00	3,00	16,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,00x 3,50	22,00	3,50	15,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,0 x 3,50	22,00	3,50	15,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. SS. ELICATI INT. 22,0 x 4,00	22,00	4,00	14,00		FE 37	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,00x 5,00	22,00	5,00	12,00		E235	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,00x 5,00	22,00	5,00	12,00		25CRMO4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,00x 5,00	22,00	5,00	12,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,00x 6,00	22,00	6,00	10,00		E235	BK=CRUDI
TONDO TRAFILATO DM. 22	22,00				C45	.
TONDO TRAFILATO DM. 22	22,00				S355J2C	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,1 x 1,90	22,10	1,90	18,30		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 22,23x 1,63	22,23	1,63	18,97		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,3 x 3,00	22,30	3,00	16,30		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,3 x 3,00	22,30	3,00	16,30		26MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 22,3 x 3,00	22,30	3,00	16,30		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 23,00x 2,00	23,00	2,00	19,00		A179 GR.1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 23,00x 2,75	23,00	2,75	17,50		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 23,0 x 4,00	23,00	4,00	15,00		E235	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 23,0 x 4,25	23,00	4,25	14,50		39CR4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 23,00x 4,25	23,00	4,25	14,50		C45 E	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 23,00x 4,25	23,00	4,25	14,50		C45	BK=CRUDI
TUBI SALDATI LAMINATI 23,0 x 4,50	23,00	4,50	14,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 23,00x 4,50	23,00	4,50	14,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 23,6 x 3,50	23,60	3,50	16,60		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,0 x 0,80	24,00	0,80	22,40		20CRMO4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,0 x 1,00	24,00	1,00	22,00		20CRMO4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 1,50	24,00	1,50	21,00		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 2,94	24,00	2,94	18,12		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 3,00	24,00	3,00	18,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 3,00	24,00	3,00	18,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 3,40	24,00	3,40	17,20		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 3,5	24,00	3,50	17,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 3,90	24,00	3,90	16,20		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 5,00	24,00	5,00	14,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 24,00x 5,00	24,00	5,00	14,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 24,3 x 3,95	24,30	3,95	16,40		FE 510	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,0 x 1,00	25,00	1,00	23,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,0 x 1,00	25,00	1,00	23,00		FE 52.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,0 x 1,00	25,00	1,00	23,00		26MN5	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,0 x 1,00	25,00	1,00	23,00		FE 52.2	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,0 x 1,00	25,00	1,00	23,00		FE P01	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 1,00	25,00	1,00	23,00		E155	CR1-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 1,20	25,00	1,20	22,60		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI SCORDONATI 25,00x 1,50	25,00	1,50	22,00		E235	CR1-S2 (DEC)
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 1,50	25,00	1,50	22,00		E195	CR1-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 1,50	25,00	1,50	22,00		E155	CR1-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 1,50	25,00	1,50	22,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 25,00x 1,50	25,00	1,50	22,00		E235	CR1-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 25,00x 1,50	25,00	1,50	22,00		E190	CR2-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 25,00x 1,80	25,00	1,80	21,40		E190	CR2-S3
TUBI SALDATI SCORDONATI 25,00x 2,00	25,00	2,00	21,00		E235	CR1-S2 (DEC)
TUBI SALDATI SCORDONATI 25,00x 2,00	25,00	2,00	21,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 2,00	25,00	2,00	21,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 2,00	25,00	2,00	21,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI CARPENTERIA 25,00x 2,00	25,00	2,00	21,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 25,00x 2,50	25,00	2,50	20,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,00x 2,50	25,00	2,50	20,00		25CRMO4	BK+S=DISTESI
TUBI SALDATI DA NASTRO 25,00x 2,50	25,00	2,50	20,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,00x 2,90	25,00	2,90	19,20		32MN5	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 25,0 x 2,90	25,00	2,90	19,20		C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,00x 3,00	25,00	3,00	19,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 3,20	25,00	3,20	18,60		S275J0H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 25,0 x 3,20	25,00	3,20	18,60		C20	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,00x 3,50	25,00	3,50	18,00		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,00x 3,50	25,00	3,50	18,00		A519 SAE1008	BK=CRUDI
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 3,60	25,00	3,60	17,80		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 3,60	25,00	3,60	17,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 3,60	25,00	3,60	17,80		E235	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 25,00x 3,60	25,00	3,60	17,80		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 25,00x 3,60	25,00	3,60	17,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 4,00	25,00	4,00	17,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 4,00	25,00	4,00	17,00		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,00x 4,00	25,00	4,00	17,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,00x 4,40	25,00	4,40	16,20		25CRMO4	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 4,50	25,00	4,50	16,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 5,00	25,00	5,00	15,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 25,00x 5,00	25,00	5,00	15,00		SAE 1020	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,00x 5,00	25,00	5,00	15,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,00x 5,35	25,00	5,35	14,30		E355	BK=CRUDI
TONDO TRAFILATO DM. 25	25,00				C45	.
TONDO TRAFILATO DM. 25	25,00				S235JRC	BK=CRUDI
TONDO TRAFILATO DM. 25	25,00				C45 E	BK=CRUDI
ASTE CROMATE 25,00	25,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,30x 1,15	25,30	1,15	23,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,4 x 1,00	25,40	1,00	23,40		20CRMO4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,4 x 2,11	25,40	2,11	21,18		A179 GR.1	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,4 x 2,77	25,40	2,77	19,86		FE 45	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,40x 2,85	25,40	2,85	19,70		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,4 x 3,00	25,40	3,00	19,40		26MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 25,4 x 3,05	25,40	3,05	19,30		A199T5	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 25,5 x 3,00	25,50	3,00	19,50		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,0 x 0,88	26,00	0,88	24,24		16MO5	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,00x 1,00	26,00	1,00	24,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,0 x 1,00	26,00	1,00	24,00		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,0 x 1,00	26,00	1,00	24,00		16MO5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,0 x 1,00	26,00	1,00	24,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,0 x 1,00	26,00	1,00	24,00		C30	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,00x 1,50	26,00	1,50	23,00		FE 37	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 26,00x 1,50	26,00	1,50	23,00		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 26,00x 1,80	26,00	1,80	22,40		E155	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,00x 2,80	26,00	2,80	20,40		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,00x 2,98	26,00	2,98	20,04		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,2 x 3,85	26,20	3,85	18,50		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,30x 4,90	26,30	4,90	16,50		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,50x 1,00	26,50	1,00	24,50		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,50x 3,20	26,50	3,20	20,10		39NICRMO3	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,5 x 3,75	26,50	3,75	19,00		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,7 x 5,25	26,70	5,25	16,20		42CRMO4	BK=CRUDI
TUBI SALDATI CARPENTERIA 26,75x 2,50	26,75	2,50	21,75		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 26,9 x 1,70	26,90	1,70	23,50		ST 34.2	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 26,9 x 2,35	26,90	2,35	22,20		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 2,60	26,90	2,60	21,70		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 2,60	26,90	2,60	21,70		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 26,90x 2,90	26,90	2,90	21,10		P235GH TC-1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 3,20	26,90	3,20	20,50		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 3,20	26,90	3,20	20,50		SAE 1020	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 3,20	26,90	3,20	20,50		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 3,40	26,90	3,40	20,10		E235	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 3,60	26,90	3,60	19,70		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 3,60	26,90	3,60	19,70		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 3,60	26,90	3,60	19,70		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 3,60	26,90	3,60	19,70		C45 E	NBK=NORM.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 4,00	26,90	4,00	18,90		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 4,00	26,90	4,00	18,90		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 4,50	26,90	4,50	17,90		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 4,50	26,90	4,50	17,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,9 x 4,50	26,90	4,50	17,90		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 4,50	26,90	4,50	17,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 4,50	26,90	4,50	17,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 4,50	26,90	4,50	17,90		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 26,90x 4,70	26,90	4,70	17,50		14CrMoV4.3	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 5,00	26,90	5,00	16,90		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,9 x 5,00	26,90	5,00	16,90		FE 360	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 5,00	26,90	5,00	16,90		20MNV56	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 5,00	26,90	5,00	16,90		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 5,00	26,90	5,00	16,90		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 26,90x 5,50	26,90	5,50	15,90		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 26,90x 6,30	26,90	6,30	14,30		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 27,00x 2,40	27,00	2,40	22,20		42CRMO4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 27,00x 3,00	27,00	3,00	21,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 27,00x 4,00	27,00	4,00	19,00		FE 42	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 27,00x 4,45	27,00	4,45	18,10		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 27,00x 5,40	27,00	5,40	16,20		FE 360	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 27,5 x 4,50	27,50	4,50	18,50		10CRMO910	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 27,7 x 1,75	27,70	1,75	24,20		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 27,80x 2,10	27,80	2,10	23,60		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI CON CORDONE 28,0 x 0,80	28,00	0,80	26,40		FE 320	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,00x 1,00	28,00	1,00	26,00		FE 45	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 28,00x 1,00	28,00	1,00	26,00		FE 35	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 28,00x 1,20	28,00	1,20	25,60		E190	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 28,00x 1,20	28,00	1,20	25,60		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		FE 360	.
TUBI TRAF. SLD. ZINCATI 28,0 x 1,50	28,00	1,50	25,00		FE 360	.
TUBI PER OLEODINAMICA SS. 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		E220	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		E220	CR2-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		E190	CR2-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 28,00x 1,50	28,00	1,50	25,00		E190	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,0 x 2,00	28,00	2,00	24,00		.	.
TUBI TRAF. SLD. ZINCATI 28,0 x 2,00	28,00	2,00	24,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 28,00x 2,0	28,00	2,00	24,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 28,00x 2,00	28,00	2,00	24,00		25CRMO4	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 28,00x 2,00	28,00	2,00	24,00		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI DA NASTRO 28,00x 2,00	28,00	2,00	24,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,0 x 2,50	28,00	2,50	23,00		FE 510	.
TUBI TRAF. SLD. ZINCATI 28,0 x 2,50	28,00	2,50	23,00		FE 360	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 28,0 x 2,50	28,00	2,50	23,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,00x 2,80	28,00	2,80	22,40		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,00x 3,00	28,00	3,00	22,00		S235JRH	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,00x 4,00	28,00	4,00	20,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 28,1 x 2,05	28,10	2,05	24,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 28,30x 1,50	28,30	1,50	25,30		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 29,0 x 1,00	29,00	1,00	27,00		C12	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,0 x 1,50	29,00	1,50	26,00		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,00x 1,50	29,00	1,50	26,00		FE 37	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,00x 2,00	29,00	2,00	25,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 29,00x 2,50	29,00	2,50	24,00		25CRMO4	BK=CRUDI
PROFILI SLD. 29,00x 4,00	29,00	4,00	21,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 29,0 x 5,00	29,00	5,00	19,00		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 29,00x 5,40	29,00	5,40	18,20		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,4 x 1,20	29,40	1,20	27,00		FE 45.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,4 x 6,00	29,40	6,00	17,40		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,5 x 2,50	29,50	2,50	24,50		ST 52.3	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 29,50x 5,00	29,50	5,00	19,50		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 29,95x 2,45	29,95	2,45	25,05		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 30,00x 1,20	30,00	1,20	27,60		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		FE P01	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,0 x 1,50	30,00	1,50	27,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		FE 360	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI DA NASTRO 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		E155	CR1-S3
TUBI SALDATI CON CORDONE 30,0 x 1,50	30,00	1,50	27,00		FE 280	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 30,00x 1,50	30,00	1,50	27,00		FE 280	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,00x 1,60	30,00	1,60	26,80		25CRMO4	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 2,00	30,00	2,00	26,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 2,00	30,00	2,00	26,00		S355J0H	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,00x 2,0	30,00	2,00	26,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,00x 2,00	30,00	2,00	26,00		25CRMO4	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,00x 2,00	30,00	2,00	26,00		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI DA NASTRO 30,00x 2,00	30,00	2,00	26,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI CARPENTERIA 30,00x 2,00	30,00	2,00	26,00		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 2,25	30,00	2,25	25,50		ST 52.3	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,00x 2,30	30,00	2,30	25,40		E355	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 30,00x 2,40	30,00	2,40	25,20		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 2,40	30,00	2,40	25,20		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 30,0 x 2,50	30,00	2,50	25,00		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 2,50	30,00	2,50	25,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 2,50	30,00	2,50	25,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 2,50	30,00	2,50	25,00		FE 510	NBK=NORM.



Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 2,60	30,00	2,60	24,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 2,90	30,00	2,90	24,20		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 3,00	30,00	3,00	24,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 3,00	30,00	3,00	24,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 3,00	30,00	3,00	24,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,0 x 3,25	30,00	3,25	23,50		C43	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 3,60	30,00	3,60	22,80		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 3,60	30,00	3,60	22,80		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 30,00x 3,70	30,00	3,70	22,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 30,00x 3,70	30,00	3,70	22,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 30,00x 3,80	30,00	3,80	22,40		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 4,00	30,00	4,00	22,00		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,0 x 4,00	30,00	4,00	22,00		A213T12	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,00x 4,00	30,00	4,00	22,00		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 4,00	30,00	4,00	22,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 4,00	30,00	4,00	22,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 4,20	30,00	4,20	21,60		C45 E	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 4,50	30,00	4,50	21,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 4,50	30,00	4,50	21,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 4,75	30,00	4,75	20,50		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 4,90	30,00	4,90	20,20		C20	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,0 x 5,00	30,00	5,00	20,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 5,00	30,00	5,00	20,00		E235	BK=CRUDI
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 5,50	30,00	5,50	19,00		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 5,50	30,00	5,50	19,00		E355	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 5,60	30,00	5,60	18,80		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,0 x 5,60	30,00	5,60	18,80		FE 360	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 5,60	30,00	5,60	18,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 5,80	30,00	5,80	18,40		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 5,80	30,00	5,80	18,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 5,80	30,00	5,80	18,40		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 6,00	30,00	6,00	18,00		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 6,00	30,00	6,00	18,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 6,00	30,00	6,00	18,00		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 6,30	30,00	6,30	17,40		A199 GR T2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 6,30	30,00	6,30	17,40		FE 360	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 30,00x 6,30	30,00	6,30	17,40		C45 E	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,00x 7,00	30,00	7,00	16,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 7,10	30,00	7,10	15,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 30,00x 7,10	30,00	7,10	15,80		E235	NBK=NORM.
TONDO TRAFILATO DM. 30	30,00				S355J2C	.
TONDO TRAFILATO DM. 30	30,00				S235JRC	BK=CRUDI
ASTE CROMATE 30,00	30,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,05x 4,87	30,05	4,87	20,31		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 30,15x 4,00	30,15	4,00	22,15		FE 35.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,2 x 1,50	30,20	1,50	27,20		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,20x 2,00	30,20	2,00	26,20		FE 37	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,25x 2,12	30,25	2,12	26,01		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,3 x 2,70	30,30	2,70	24,90		32MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 30,8 x 3,50	30,80	3,50	23,80		34MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,00x 1,75	31,00	1,75	27,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,00x 2,50	31,00	2,50	26,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,0 x 4,50	31,00	4,50	22,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,0 x 4,70	31,00	4,70	21,60		26MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,50x 2,00	31,50	2,00	27,50		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,7 x 1,00	31,70	1,00	29,70		20CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 31,8 x 2,90	31,80	2,90	26,00		16MNCR5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 31,80x 3,00	31,80	3,00	25,80		S355J0H	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 31,8 x 3,60	31,80	3,60	24,60		16MNCR5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 31,80x 6,30	31,80	6,30	19,20		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,00x 1,00	32,00	1,00	30,00		E235	NBK=NORM.
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 32,00x 1,00	32,00	1,00	30,00		E235	CR1-S3
TUBI SALDATI CON CORDONE 32,00x 1,00	32,00	1,00	30,00		FE 280	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 32,00x 1,20	32,00	1,20	29,60		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 32,00x 1,50	32,00	1,50	29,00		E220	CR2
TUBI SALDATI DA NASTRO 32,00x 1,50	32,00	1,50	29,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI DA NASTRO 32,00x 1,50	32,00	1,50	29,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI SALDATI SCORDONATI 32,0 x 2,00	32,00	2,00	28,00		FE 320	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,00x 2,50	32,00	2,50	27,00		FE 360 D	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 32,0 x 2,50	32,00	2,50	27,00		FE 52.2	BK=CRUDI
PROFILI Ø2 SLD. 32,00x 2,60	32,00	2,60	26,80		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,00x 3,00	32,00	3,00	26,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,00x 3,00	32,00	3,00	26,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,00x 3,00	32,00	3,00	26,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,00x 4,00	32,00	4,00	24,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 32,0 x 6,00	32,00	6,00	20,00		FE 52.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,20x 2,50	32,20	2,50	27,20		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 32,7 x 1,75	32,70	1,75	29,20		FE 280	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 32,7 x 3,20	32,70	3,20	26,30		FE 35.2	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 33,00x 1,50	33,00	1,50	30,00		FE 360	.
PRESE DI FORZA TIPOX 33,0 x 2,60	33,00	2,60	27,80		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 33,30x 2,65	33,30	2,65	28,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 33,40x 2,50	33,70	2,50	28,40		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI ACC. API5L SS. 33,4 x 3,38	33,40	3,38	26,64		FE 45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 33,6 x 1,30	33,60	1,30	31,00		FE 34	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,70x 2,00	33,70	2,00	29,70		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,70x 2,00	33,70	2,00	29,70		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,7 x 2,00	33,70	2,00	29,70		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLITORI SS. 33,7 x 2,30	33,70	2,30	29,10		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 2,40	33,70	2,40	28,90		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 2,40	33,70	2,40	28,90		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,70x 2,50	33,70	2,50	28,70		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 2,60	33,70	2,60	28,50		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,7 x 2,70	33,70	2,70	28,30		20MN6	.
TUBI GAS SLD.SCO.NERI LIS. 33,7 x 2,90	33,70	2,90	27,90		FE 35	.
TUBI GAS SLD.SCO.NERI LIS. 33,7 x 2,90	33,70	2,90	27,90		FE 510	.
TUBI GAS SLD.SCO.NERI LIS. 33,7 x 2,90	33,70	2,90	27,90		FE 360	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 33,7 x 2,90	33,70	2,90	27,90		35CRMN5	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 33,7 x 2,90	33,70	2,90	27,90		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 2,90	33,70	2,90	27,90		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 33,7 x 3,00	33,70	3,00	27,70		12CRMOV4.3	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,7 x 3,20	33,70	3,20	27,30		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SS. 33,70x 3,20	33,70	3,20	27,30		P235 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 33,7 x 3,20	33,70	3,20	27,30		C35	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 3,20	33,70	3,20	27,30		25CRMO4	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 33,7 x 3,20	33,70	3,20	27,30		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 3,20	33,70	3,20	27,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 3,20	33,70	3,20	27,30		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,7 x 3,50	33,70	3,50	26,70		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 3,60	33,70	3,60	26,50		FE 35.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,7 x 3,65	33,70	3,65	26,40		FE 37	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,70x 3,70	33,70	3,70	26,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,70x 4,00	33,70	4,00	25,70		FE 510D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 4,00	33,70	4,00	25,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 4,00	33,70	4,00	25,70		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 4,00	33,70	4,00	25,70		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 4,00	33,70	4,00	25,70		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 4,00	33,70	4,00	25,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 4,05	33,70	4,05	25,60		E275	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 33,7 x 4,40	33,70	4,40	24,90		34MN5	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 33,70x 4,50	33,70	4,50	24,70		P235 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 4,50	33,70	4,50	24,70		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,7 x 4,50	33,70	4,50	24,70		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 33,7 x 4,50	33,70	4,50	24,70		ST 34.2	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 33,70x 4,50	33,70	4,50	24,70		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 4,50	33,70	4,50	24,70		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 4,50	33,70	4,50	24,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 4,50	33,70	4,50	24,70		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 5,00	33,70	5,00	23,70		13CRMO44	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 5,00	33,70	5,00	23,70		25MnCr6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 5,00	33,70	5,00	23,70		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 5,00	33,70	5,00	23,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 5,50	33,70	5,50	22,70		S235JRH	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 33,70x 5,60	33,70	5,60	22,50		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 6,30	33,70	6,30	21,10		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 6,30	33,70	6,30	21,10		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 6,30	33,70	6,30	21,10		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 6,40	33,70	6,40	20,90		C45 E	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 7,10	33,70	7,10	19,50		S275J0H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 7,10	33,70	7,10	19,50		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,7 x 7,10	33,70	7,10	19,50		FE 360	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 7,10	33,70	7,10	19,50		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 7,10	33,70	7,10	19,50		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 33,70x 8,00	33,70	8,00	17,70		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,7 x 8,50	33,70	8,50	16,70		10CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 8,50	33,70	8,50	16,70		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 33,70x 8,50	33,70	8,50	16,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 34,00x 1,20	34,00	1,20	31,60		FE P01	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 34,0 x 2,00	34,00	2,00	30,00		ST 35.8	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 34,00x 4,00	34,00	4,00	26,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 34,00x 5,00	34,00	5,00	24,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 34,00x 5,60	34,00	5,60	22,80		15MO3	.
TONDO TRAFILATO DM. 34	34,00				11SMnPb37 AVP	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 34,50x 1,25	34,50	1,25	32,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 1,00	35,00	1,00	33,00		25CRMO4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,0 x 1,00	35,00	1,00	33,00		20CRMO4	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 35,00x 1,20	35,00	1,20	32,60		E220	CR2-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 35,00x 1,20	35,00	1,20	32,60		E235	CR1-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 35,00x 1,20	35,00	1,20	32,60		E190	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,0 x 1,47	35,00	1,47	32,06		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 1,47	35,00	1,47	32,06		FE 360	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 35,0 x 1,50	35,00	1,50	32,00		TSZ8CT17 INOX	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 1,50	35,00	1,50	32,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 1,50	35,00	1,50	32,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 35,00x 1,50	35,00	1,50	32,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 35,00x 1,50	35,00	1,50	32,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 35,00x 2,00	35,00	2,00	31,00		E220	CR2
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 2,50	35,00	2,50	30,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 2,50	35,00	2,50	30,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 2,50	35,00	2,50	30,00		E235	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 35,00x 2,50	35,00	2,50	30,00		AISI 304 (INOX)	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 3,00	35,00	3,00	29,00		E235	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 3,50	35,00	3,50	28,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 3,50	35,00	3,50	28,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 4,75	35,00	4,75	25,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 4,75	35,00	4,75	25,50		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 5,00	35,00	5,00	25,00		E235	BK=CRUDI
TUBI LEV/INT. GREZZI/EST. 35,00x 25,00	35,00	5,00	25,00		ST 52.3	BK+S=DISTESI
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 35,00x 5,00	35,00	5,00	25,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 35,00x 7,40	35,00	7,40	20,20		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 7,50	35,00	7,50	20,00		E235	BK=CRUDI
TRAF. CILINDRO S.S. 35,00x 7,50	35,00	7,50	20,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,00x 7,75	35,00	7,75	19,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TONDO DM. 35	35,00				C45	.
TONDO TRAFILATO DM. 35	35,00				S355J2C	.
ASTE CROMATE 35,00	35,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 35,10x 2,50	35,10	2,50	30,10		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,0 x 1,00	36,00	1,00	34,00		FE 33	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 36,00x 1,00	36,00	1,00	34,00		E190	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 1,20	36,00	1,20	33,60		FE P04	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 1,20	36,00	1,20	33,60		E155	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 1,50	36,00	1,50	33,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 1,50	36,00	1,50	33,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 1,95	36,00	1,95	32,10		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 2,00	36,00	2,00	32,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 2,00	36,00	2,00	32,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 36,00x 2,00	36,00	2,00	32,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 36,00x 2,00	36,00	2,00	32,00		S355J2H	BK=CRUDI
PRESE DI FORZA TIPOX 36,0 x 3,00	36,00	3,00	30,00		.	.
PROFILI TIPO BX3 SLD. 36,00x 3,20	36,00	3,20	29,60		E355	BK=CRUDI
PRESE DI FORZA TIPOX 36,0 x 4,50	36,00	4,50	27,00		.	.
PROFILI TIPO BX4,5 SLD. 36,00x 4,50	36,00	4,50	27,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,00x 5,00	36,00	5,00	26,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 36,00x 7,00	36,00	7,00	22,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 36,00x 7,75	36,00	7,75	20,50		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,15x 2,28	36,15	2,28	31,59		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,3 x 4,15	36,30	4,15	28,00		34MN5	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 36,70x 1,00	36,70	1,00	34,70		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 37,00x 4,00	37,00	4,00	29,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 37,00x 5,00	37,00	5,00	27,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 37,00x 5,00	37,00	5,00	27,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 38,0 x 1,00	38,00	1,00	36,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,00x 1,50	38,00	1,50	35,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 38,0 x 1,50	38,00	1,50	35,00		FE 45	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 38,0 x 1,50	38,00	1,50	35,00		E220	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 38,00x 1,50	38,00	1,50	35,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,0 x 1,80	38,00	1,80	34,40		FE 33	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,0 x 2,00	38,00	2,00	34,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 38,0 x 2,60	38,00	2,60	32,80		FE 52.2	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 2,60	38,00	2,60	32,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 2,60	38,00	2,60	32,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 2,60	38,00	2,60	32,80		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 2,70	38,00	2,70	32,60		FE 360 D	.
TUBI PER CALDAIA SS. 38,0 x 2,90	38,00	2,90	32,20		C14	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,00x 3,00	38,00	3,00	32,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,00x 3,00	38,00	3,00	32,00		FE 37	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 3,00	38,00	3,00	32,00		A199 GR T2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 3,20	38,00	3,20	31,60		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 3,20	38,00	3,20	31,60		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 3,20	38,00	3,20	31,60		A199T5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 3,20	38,00	3,20	31,60		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 3,20	38,00	3,20	31,60		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 3,20	38,00	3,20	31,60		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 38,0 x 3,25	38,00	3,25	31,50		FE 55	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 3,70	38,00	3,70	30,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 4,00	38,00	4,00	30,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,00x 4,00	38,00	4,00	30,00		E235	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 4,00	38,00	4,00	30,00		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 4,00	38,00	4,00	30,00		12CRMOV4.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 4,00	38,00	4,00	30,00		C20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 4,00	38,00	4,00	30,00		.	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 38,0 x 4,00	38,00	4,00	30,00		P235GH TC-1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 4,50	38,00	4,50	29,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,00x 4,50	38,00	4,50	29,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 4,50	38,00	4,50	29,00		C43	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,0 x 4,90	38,00	4,90	28,20		26MN5	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 5,00	38,00	5,00	28,00		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 5,00	38,00	5,00	28,00		P91	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		15CD2-05	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 5,00	38,00	5,00	28,00		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 5,00	38,00	5,00	28,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 5,00	38,00	5,00	28,00		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,0 x 5,50	38,00	5,50	27,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 5,50	38,00	5,50	27,00		CR3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 5,50	38,00	5,50	27,00		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 5,60	38,00	5,60	26,80		A213T2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 6,00	38,00	6,00	26,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 38,00x 6,30	38,00	6,30	25,40		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 6,30	38,00	6,30	25,40		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 6,30	38,00	6,30	25,40		E235	NBK=NORM.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 38,0 x 6,30	38,00	6,30	25,40		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 6,30	38,00	6,30	25,40		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 6,30	38,00	6,30	25,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 6,50	38,00	6,50	25,00		15CD2-05	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 7,10	38,00	7,10	23,80		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 38,00x 7,10	38,00	7,10	23,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 7,10	38,00	7,10	23,80		A213T2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 7,10	38,00	7,10	23,80		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 7,10	38,00	7,10	23,80		25MnCr6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 7,10	38,00	7,10	23,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 7,10	38,00	7,10	23,80		C45 E	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 7,10	38,00	7,10	23,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,0 x 7,50	38,00	7,50	23,00		FE 510 RISOLFORATO	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 7,50	38,00	7,50	23,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 7,50	38,00	7,50	23,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 8,00	38,00	8,00	22,00		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 8,00	38,00	8,00	22,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 8,00	38,00	8,00	22,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 38,0 x 8,90	38,00	8,90	20,20		FE 52.2	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 9,00	38,00	9,00	20,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 10,00	38,00	10,00	18,00		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 10,00	38,00	10,00	18,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 10,00	38,00	10,00	18,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 38,00x 10,00	38,00	10,00	18,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,10x 3,75	38,10	3,75	30,60		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 38,3 x 4,65	38,30	4,65	29,00		16MNCR5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 38,4 x 4,70	38,40	4,70	29,00		20MNCR5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 38,55x 1,50	38,55	1,50	35,55		E355	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 39,00x 1,00	39,00	1,00	37,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 39,0 x 1,50	39,00	1,50	36,00		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 39,00x 1,50	39,00	1,50	36,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 39,85x 2,90	39,85	2,90	34,05		FE 460 / 410	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 40,0 x 1,00	40,00	1,00	38,00		ST 37.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 40,00x 1,00	40,00	1,00	38,00		ST 37.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,0 x 1,00	40,00	1,00	38,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 1,00	40,00	1,00	38,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 1,00	40,00	1,00	38,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 40,00x 1,20	40,00	1,20	37,60		E235	CR1-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 40,00x 1,20	40,00	1,20	37,60		E155	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 1,40	40,00	1,40	37,20		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 1,40	40,00	1,40	37,20		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 1,50	40,00	1,50	37,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,0 x 1,50	40,00	1,50	37,00		ST 35.8	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 1,50	40,00	1,50	37,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 1,50	40,00	1,50	37,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 40,00x 1,50	40,00	1,50	37,00		E220	CR2
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 2,00	40,00	2,00	36,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 2,00	40,00	2,00	36,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 2,00	40,00	2,00	36,00		E275	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 2,00	40,00	2,00	36,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 2,00	40,00	2,00	36,00		E255	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 40,00x 2,00	40,00	2,00	36,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 2,30	40,00	2,30	35,40		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 2,30	40,00	2,30	35,40		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 2,30	40,00	2,30	35,40		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 2,40	40,00	2,40	35,20		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 3,00	40,00	3,00	34,00		S235JRH	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 3,00	40,00	3,00	34,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI CON CORDONE 40,00x 3,00	40,00	3,00	34,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 40,00x 3,20	40,00	3,20	33,60		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 40,00x 3,20	40,00	3,20	33,60		FE 510D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 40,00x 5,00	40,00	5,00	30,00		P235 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 5,00	40,00	5,00	30,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,00x 5,00	40,00	5,00	30,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 5,00	40,00	5,00	30,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 40,00x 5,00	40,00	5,00	30,00		E355	BK+S=DISTESI
TRAF. CILINDRO S.S. 40,00x 5,00	40,00	5,00	30,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TRAF. CILINDRO S.S. 40,00x 7,50	40,00	7,50	25,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,00x 9,67	40,00	9,67	20,66		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,0 x 10,00	40,00	10,00	20,00		FE 510	BK=CRUDI
TONDO TRAFILATO DM. 40	40,00				S235JRC	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40.15x 3.15	40,15	3,15	33,85		E235	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,2 x 3,10	40,20	3,10	34,00		FE 35.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40.25x 3.15	40,25	3,15	33,95		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 40,4 x 0,90	40,40	0,90	38,60		FE 37	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 40,50x 3,00	40,50	3,00	34,50		17NICRMO2	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 41,00x 3,00	41,00	3,00	35,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 41,00x 3,00	41,00	3,00	35,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 41,0 x 6,00	41,00	6,00	29,00		20MNB5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 41,00x 6,30	41,00	6,30	28,40		A199T11	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 41,00x 6,80	41,00	6,80	27,40		ASTM A213-T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 41,00x 7,10	41,00	7,10	26,80		A199T11	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 41,28x 1,63	41,28	1,63	38,02		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 41,30x 1,50	41,30	1,50	38,30		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 41,5 x 5,00	41,50	5,00	31,50		41CRALMO7	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 41,52x 5,00	41,52	5,00	31,52		41CRALMO7	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 41,62x 5,00	41,62	5,00	31,62		34CRALMO5	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 0,90	42,00	0,90	40,20		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 1,00	42,00	1,00	40,00		E220	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 42,00x 1,00	42,00	1,00	40,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 42,00x 1,20	42,00	1,20	39,60		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 42,00x 1,50	42,00	1,50	39,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 42,00x 1,50	42,00	1,50	39,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 2,50	42,00	2,50	37,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 2,50	42,00	2,50	37,00		FE 510D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,00x 2,50	42,00	2,50	37,00		ASTM A 210 GR.A1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,00x 2,50	42,00	2,50	37,00		ASTM A 210 GR.A1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 2,65	42,00	2,65	36,70		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 3,00	42,00	3,00	36,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 3,00	42,00	3,00	36,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 42,00x 3,00	42,00	3,00	36,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 42,00x 3,20	42,00	3,20	35,60		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 3,50	42,00	3,50	35,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI SALDATI CON CORDONE 42,00x 4,00	42,00	4,00	34,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 5,50	42,00	5,50	31,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 5,50	42,00	5,50	31,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 5,50	42,00	5,50	31,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 5,50	42,00	5,50	31,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,00x 5,80	42,00	5,80	30,40		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,00x 6,50	42,00	6,50	29,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,00x 9,00	42,00	9,00	24,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,0 x 9,00	42,00	9,00	24,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,0 x 11,00	42,00	11,00	20,00		FE 35	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,05x 5,87	42,05	5,87	30,31		16MNCRS5	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,25x 2,00	42,25	2,00	38,25		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,4 x 1,30	42,40	1,30	39,80		25CRMO4	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 1,80	42,40	1,80	38,80		P235 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 1,80	42,40	1,80	38,80		P235 TR1	NBK=NORM.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 1,90	42,40	1,90	38,60		P235 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 2,00	42,40	2,00	38,40		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 2,00	42,40	2,00	38,40		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 2,00	42,40	2,00	38,40		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 42,4 x 2,15	42,40	2,15	38,10		ST 34.2	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 2,35	42,40	2,35	37,70		P235 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 2,60	42,40	2,60	37,20		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 2,60	42,40	2,60	37,20		13CrMo4-5 TC2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 2,60	42,40	2,60	37,20		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 2,70	42,40	2,70	37,00		FE 360 D	.
TUBI GAS SLD.SCO.NERI V.M. 42,4 x 2,90	42,40	2,90	36,60		.	.
TUBI GAS SS.ZINCATI LISCI 42,4 x 2,90	42,40	2,90	36,60		.	.
TUBI LISCI BOLLITORI SS. 42,40x 2,90	42,40	2,90	36,60		P235-TR2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,4 x 2,90	42,40	2,90	36,60		E235	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 42,40x 2,90	42,40	2,90	36,60		P235GH TC-1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 3,20	42,40	3,20	36,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 3,20	42,40	3,20	36,00		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,4 x 3,20	42,40	3,20	36,00		E355	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 42,40x 3,20	42,40	3,20	36,00		P235GH TC-1	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 42,4 x 3,20	42,40	3,20	36,00		P235GH TC-2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 3,20	42,40	3,20	36,00		S355J2H	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 3,30	42,40	3,30	35,80		P235 TR1	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 42,40x 3,50	42,40	3,50	35,40		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 3,60	42,40	3,60	35,20		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 42,40x 4,00	42,40	4,00	34,40		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 4,00	42,40	4,00	34,40		FE 360 D	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 42,40x 4,00	42,40	4,00	34,40		P235GH TC-1	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 42,40x 4,00	42,40	4,00	34,40		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI GAS SS. ZINCATI V.M. 42,4 x 4,05	42,40	4,05	34,30		FE 35	.
TUBI SALDATI LAMINATI 42,40x 4,50	42,40	4,50	33,40		S355J2H	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 42,40x 4,50	42,40	4,50	33,40		P235GH TC-1	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 5,00	42,40	5,00	32,40		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,4 x 5,00	42,40	5,00	32,40		A199T9 inox	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 5,50	42,40	5,50	31,40		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 5,60	42,40	5,60	31,20		CR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 42,40x 6,30	42,40	6,30	29,80		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 42,40x 6,30	42,40	6,30	29,80		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 42,40x 6,30	42,40	6,30	29,80		ST 37.2	.
TUBI SALDATI LAMINATI 42,40x 6,30	42,40	6,30	29,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,4 x 6,30	42,40	6,30	29,80		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 6,30	42,40	6,30	29,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 6,30	42,40	6,30	29,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 42,4 x 7,10	42,40	7,10	28,20		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 42,4 x 7,10	42,40	7,10	28,20		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 7,10	42,40	7,10	28,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,4 x 8,00	42,40	8,00	26,40		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 8,00	42,40	8,00	26,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 8,00	42,40	8,00	26,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 8,80	42,40	8,80	24,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 10,00	42,40	10,00	22,40		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 42,40x 12,50	42,40	12,50	17,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 42,50x 6,50	42,50	6,50	29,50		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 43,00x 1,65	43,00	1,65	39,70		FE 510D	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 43,00x 2,00	43,00	2,00	39,00		E195	CR1
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 43,00x 5,50	43,00	5,50	32,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 43,3 x 2,00	43,30	2,00	39,30		34MN5	
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 43,55x 0,87	43,55	0,87	41,81		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 43,80x 2,50	43,80	2,50	38,80		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 44,00x 1,50	44,00	1,50	41,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 44,00x 2,00	44,00	2,00	40,00		FE 430 B	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 44,00x 2,50	44,00	2,50	39,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 44,00x 2,50	44,00	2,50	39,00		ASTM A 210 GR.A1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 44,00x 3,00	44,00	3,00	38,00		S235JRH	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 44,32x 6,35	44,32	6,35	31,62		34CRALMO5	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 2,60	44,50	2,60	39,30		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,5 x 3,20	44,50	3,20	38,10		10CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 3,60	44,50	3,60	37,30		12CRMO910	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 44,5 x 3,80	44,50	3,80	36,90		ASTM A 210 GR.A1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 44,50x 4,00	44,50	4,00	36,50		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 4,00	44,50	4,00	36,50		A213T12	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 4,30	44,50	4,30	35,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,5 x 4,50	44,50	4,50	35,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 4,50	44,50	4,50	35,50		A213T12	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,5 x 4,50	44,50	4,50	35,50		16MO5	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 44,50x 5,00	44,50	5,00	34,50		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 5,00	44,50	5,00	34,50		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 5,20	44,50	5,20	34,10		E275	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 44,5 x 5,50	44,50	5,50	33,50		15CD2-05	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 5,60	44,50	5,60	33,30		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 5,60	44,50	5,60	33,30		16MNCRS5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 5,60	44,50	5,60	33,30		C45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 5,60	44,50	5,60	33,30		C45	.
TUBI SALDATI LAMINATI 44,50x 6,30	44,50	6,30	31,90		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 6,30	44,50	6,30	31,90		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,5 x 6,30	44,50	6,30	31,90		10CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 6,30	44,50	6,30	31,90		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 6,30	44,50	6,30	31,90		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 6,30	44,50	6,30	31,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 7,10	44,50	7,10	30,30		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 7,10	44,50	7,10	30,30		CR3	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 44,5 x 7,10	44,50	7,10	30,30		P265GH TC1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 7,10	44,50	7,10	30,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 44,50x 8,00	44,50	8,00	28,50		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,5 x 8,00	44,50	8,00	28,50		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,5 x 8,00	44,50	8,00	28,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 8,00	44,50	8,00	28,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 8,80	44,50	8,80	26,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 8,80	44,50	8,80	26,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 10,00	44,50	10,00	24,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 11,00	44,50	11,00	22,50		.	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 44,5 x 11,00	44,50	11,00	22,50		12CRMO910	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 44,50x 11,00	44,50	11,00	22,50		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 11,40	44,50	11,40	21,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 44,50x 12,50	44,50	12,50	19,50		C45 E	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 45,00x 1,00	45,00	1,00	43,00		E220	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,0 x 1,50	45,00	1,50	42,00		X5CRNI1810 INOX	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 1,50	45,00	1,50	42,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 1,80	45,00	1,80	41,40		ST 52.3	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 45,00x 2,00	45,00	2,00	41,00		E235	CR1-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 45,00x 2,50	45,00	2,50	40,00		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 3,50	45,00	3,50	38,00		E235	BK=CRUDI
PROFILI TIPO DX3.7 SLD. 45,00x 3,70	45,00	3,70	37,60		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 4,00	45,00	4,00	37,00		E235	BK=CRUDI
PROFILI TIPO DX4 SLD. 45,00x 4,00	45,00	4,00	37,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 5,50	45,00	5,50	34,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 5,50	45,00	5,50	34,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,00x 5,50	45,00	5,50	34,00		E235	BK=CRUDI
PRESE DI FORZA TIPOX 45,0 x 5,50	45,00	5,50	34,00		.	.
PROFILI TIPO DX5.5 SLD. 45,00x 5,50	45,00	5,50	34,00		E355	BK=CRUDI
TRAF. CILINDRO S.S. 45,00x 7,50	45,00	7,50	30,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TRAF. CILINDRO S.S. 45,00x 10,00	45,00	10,00	25,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 45,00x 12,50	45,00	12,50	20,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TONDO DM. 45	45,00				C45	.
TONDO TRAFILATO DM. 45	45,00				C45	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,5 x 2,75	45,50	2,75	40,00		C20	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 45,50x 7,90	45,50	7,90	29,70		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 45,5 x 10,90	45,50	10,90	23,70		MECAVAL 147M	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 45,5 x 13,40	45,50	13,40	18,70		MECAVAL 147M	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,7 x 2,00	45,70	2,00	41,70		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,7 x 2,00	45,70	2,00	41,70		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 45,70x 2,00	45,70	2,00	41,70		FE 360	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 46,00x 1,50	46,00	1,50	43,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 46,00x 2,00	46,00	2,00	42,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 46,00x 2,25	46,00	2,25	41,50		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 46,00x 2,50	46,00	2,50	41,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 46,05x 2,52	46,05	2,52	41,01		P235GH TC-2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 46,10x 3,00	46,10	3,00	40,10		E235	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 46,30x 1,50	46,30	1,50	43,30		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 46,3 x 1,65	46,30	1,65	43,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 47,00x 1,00	47,00	1,00	45,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 47,00x 1,00	47,00	1,00	45,00		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 47,00x 1,00	47,00	1,00	45,00		DC01	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 47,00x 1,00	47,00	1,00	45,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 47,50x 5,60	47,50	5,60	36,30		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 47,50x 6,50	47,50	6,50	34,50		A199 GR T2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 48,00x 1,00	48,00	1,00	46,00		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 48,00x 1,50	48,00	1,50	45,00		ST 52.3	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 48,00x 1,50	48,00	1,50	45,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 48,00x 2.875	48,00	2,88	42,24		FE 360	BK=CRUDI
TUBI SALDATI CARPENTERIA 48,00x 3,00	48,00	3,00	42,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 48,00x 3,20	48,00	3,20	41,60		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 48,00x 3,50	48,00	3,50	41,00		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 2,00	48,30	2,00	44,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 2,00	48,30	2,00	44,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 2,50	48,30	2,50	43,30		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 48,30x 2,60	48,30	2,60	43,10		P235 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 2,60	48,30	2,60	43,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 2,60	48,30	2,60	43,10		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 2,60	48,30	2,60	43,10		E275	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 2,70	48,30	2,70	42,90		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SS. 48,30x 2,90	48,30	2,90	42,50		P235 TR1	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 48,30x 2,90	48,30	2,90	42,50		P235GH TC-1	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 48,30x 2,90	48,30	2,90	42,50		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 3,00	48,30	3,00	42,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 3,00	48,30	3,00	42,30		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 48,30x 3,20	48,30	3,20	41,90		P235GH TC-1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 48,30x 3,40	48,30	3,40	41,50		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,3 x 3,45	48,30	3,45	41,40		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 48,3 x 3,60	48,30	3,60	41,10		.	GBK=RICOTTI



Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 48,3 x 3,60	48,30	3,60	41,10		P235GH TC-2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,3 x 3,65	48,30	3,65	41,00		FE 460 / 410	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,3 x 4,00	48,30	4,00	40,30		FE 33	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 48,30x 4,00	48,30	4,00	40,30		S235JRH	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 48,30x 4,00	48,30	4,00	40,30		P235GH TC-1	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 48,30x 4,00	48,30	4,00	40,30		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 4,00	48,30	4,00	40,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 48,3 x 4,05	48,30	4,05	40,20		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 4,05	48,30	4,05	40,20		E275	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 4,20	48,30	4,20	39,90		P235 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,3 x 4,30	48,30	4,30	39,70		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 4,50	48,30	4,50	39,30		FE 510D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,3 x 4,50	48,30	4,50	39,30		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 48,30x 4,50	48,30	4,50	39,30		E355	NBK=NORM.
TUBI PER CALDAIA SS. 48,3 x 4,50	48,30	4,50	39,30		C14	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 4,50	48,30	4,50	39,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 4,70	48,30	4,70	38,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 5,00	48,30	5,00	38,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 5,00	48,30	5,00	38,30		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 5,00	48,30	5,00	38,30		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 5,00	48,30	5,00	38,30		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 5,00	48,30	5,00	38,30		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 5,00	48,30	5,00	38,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,3 x 5,60	48,30	5,60	37,10		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 5,60	48,30	5,60	37,10		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 5,60	48,30	5,60	37,10		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 5,60	48,30	5,60	37,10		39NICRMO3	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,3 x 6,30	48,30	6,30	35,70		FE 360	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,3 x 6,30	48,30	6,30	35,70		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 6,30	48,30	6,30	35,70		C43	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 6,30	48,30	6,30	35,70		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 48,30x 6,50	48,30	6,50	35,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 7,10	48,30	7,10	34,10		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 7,10	48,30	7,10	34,10		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 7,10	48,30	7,10	34,10		E235	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 7,10	48,30	7,10	34,10		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 7,10	48,30	7,10	34,10		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 7,10	48,30	7,10	34,10		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 7,10	48,30	7,10	34,10		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 7,10	48,30	7,10	34,10		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 7,10	48,30	7,10	34,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 7,50	48,30	7,50	33,30		C40	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 8,00	48,30	8,00	32,30		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 8,00	48,30	8,00	32,30		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 8,00	48,30	8,00	32,30		16CRNI4 (DALM631)	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 8,00	48,30	8,00	32,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 8,00	48,30	8,00	32,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 8,00	48,30	8,00	32,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 8,50	48,30	8,50	31,30		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 8,80	48,30	8,80	30,70		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 10,00	48,30	10,00	28,30		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 48,30x 10,00	48,30	10,00	28,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,3 x 10,00	48,30	10,00	28,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 10,00	48,30	10,00	28,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 10,00	48,30	10,00	28,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 48,30x 12,50	48,30	12,50	23,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 49,4 x 4,20	49,40	4,20	41,00		34MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 49,50x 1,25	49,50	1,25	47,00		E235	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 49,50x 1,25	49,50	1,25	47,00		E195	BKW=SEMICR.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 49,5 x 6,30	49,50	6,30	36,90		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 1,50	50,00	1,50	47,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 1,50	50,00	1,50	47,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 1,50	50,00	1,50	47,00		S355J2H	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI DA NASTRO 50,00x 1,50	50,00	1,50	47,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 50,00x 1,50	50,00	1,50	47,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 50,00x 1,50	50,00	1,50	47,00		E195	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E275	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E275	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 2,00	50,00	2,00	46,00		E275	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 50,0 x 2,00	50,00	2,00	46,00		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 50,00x 2,50	50,00	2,50	45,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 50,00x 2,50	50,00	2,50	45,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 2,50	50,00	2,50	45,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,0 x 2,50	50,00	2,50	45,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 2,70	50,00	2,70	44,60		FE 430 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 3,00	50,00	3,00	44,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 3,00	50,00	3,00	44,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 3,00	50,00	3,00	44,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 3,00	50,00	3,00	44,00		S355J2H	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 3,10	50,00	3,10	43,80		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 3,10	50,00	3,10	43,80		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 4,00	50,00	4,00	42,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,00x 5,00	50,00	5,00	40,00		E235	BK=CRUDI
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 50,00x 5,00	50,00	5,00	40,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 50,0 x 7,50	50,00	7,50	35,00		FE 510	.
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 50,00x 7,50	50,00	7,50	35,00		ST 52.3	.
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 50,00x 7,50	50,00	7,50	35,00		E355	BK+S=DISTESI
TRAF. CILINDRO S.S. 50,00x 7,50	50,00	7,50	35,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TRAF. CILINDRO S.S. 50,00x 10,00	50,00	10,00	30,00		HC 520	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 12,25	50,00	12,25	25,50		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 12,25	50,00	12,25	25,50		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,00x 12,50	50,00	12,50	25,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,15x 2,15	50,15	2,15	45,85		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,15x 2,15	50,15	2,15	45,85		25CRMO4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,15x 2,15	50,15	2,15	45,85		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,15x 2,15	50,15	2,15	45,85		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,20x 2,20	50,20	2,20	45,80		25CRMO4	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,3 x 1,50	50,30	1,50	47,30		GR.B	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 50,80x 1,50	50,80	1,50	47,80		E235	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 50,80x 3,80	50,80	3,80	43,20		C25	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 50,8 x 4,00	50,80	4,00	42,80		ASTM A 210 GR.A1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 51,00x 2,50	51,00	2,50	46,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 51,00x 2,50	51,00	2,50	46,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,0 x 2,50	51,00	2,50	46,00		FE 35.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,00x 2,60	51,00	2,60	45,80		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 2,60	51,00	2,60	45,80		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 2,60	51,00	2,60	45,80		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 2,60	51,00	2,60	45,80		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 2,70	51,00	2,70	45,60		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 2,90	51,00	2,90	45,20		E235	.
TUBI SALDATI LAMINATI 51,0 x 3,20	51,00	3,20	44,60		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,0 x 3,20	51,00	3,20	44,60		FE 35	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,0 x 3,20	51,00	3,20	44,60		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 3,20	51,00	3,20	44,60		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 51,0 x 3,20	51,00	3,20	44,60		P235GH TC-2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 3,25	51,00	3,25	44,50		FE 35.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,0 x 3,50	51,00	3,50	44,00		FE 35.2	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,0 x 3,60	51,00	3,60	43,80		FE 37	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 3,70	51,00	3,70	43,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,0 x 4,00	51,00	4,00	43,00		.	.
TUBI SALDATI LAMINATI 51,00x 4,00	51,00	4,00	43,00		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 51,0 x 4,00	51,00	4,00	43,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,00	51,00	4,00	43,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 4,00	51,00	4,00	43,00		A213T12	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 4,00	51,00	4,00	43,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,00	51,00	4,00	43,00		14CRMO3	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,00	51,00	4,00	43,00		E235	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,00	51,00	4,00	43,00		16MNCR5	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,00	51,00	4,00	43,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,20	51,00	4,20	42,60		15CD2-05	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 4,50	51,00	4,50	42,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 4,50	51,00	4,50	42,00		FE 430 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,50	51,00	4,50	42,00		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 4,50	51,00	4,50	42,00		C30	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 4,50	51,00	4,50	42,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 4,70	51,00	4,70	41,60		A213T12	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 51,00x 4,75	51,00	4,75	41,50		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 5,00	51,00	5,00	41,00		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 6,30	51,00	6,30	38,40		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 6,30	51,00	6,30	38,40		C45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 6,30	51,00	6,30	38,40		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,00x 6,50	51,00	6,50	38,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,00x 6,50	51,00	6,50	38,00		E355	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 6,60	51,00	6,60	37,80		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 6,60	51,00	6,60	37,80		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 51,00x 7,00	51,00	7,00	37,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 51,00x 7,10	51,00	7,10	36,80		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 51,00x 7,10	51,00	7,10	36,80		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 7,10	51,00	7,10	36,80		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 7,10	51,00	7,10	36,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 8,00	51,00	8,00	35,00		34CR4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 8,00	51,00	8,00	35,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 8,80	51,00	8,80	33,40		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 9,50	51,00	9,50	32,00		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 10,00	51,00	10,00	31,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 10,00	51,00	10,00	31,00		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 10,00	51,00	10,00	31,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 11,00	51,00	11,00	29,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 11,80	51,00	11,80	27,40		ASTM A213 T22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,0 x 12,50	51,00	12,50	26,00		12CRMO910	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 12,50	51,00	12,50	26,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 14,20	51,00	14,20	22,60		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,0 x 14,20	51,00	14,20	22,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 14,20	51,00	14,20	22,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 51,00x 14,20	51,00	14,20	22,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 51,50x 6,40	51,50	6,40	38,70		S235JRH	BK=CRUDI
PROFILI TIPO EX3 SLD. 51,60x 3,00	51,60	3,00	45,60		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 51,9 x 2,70	51,90	2,70	46,50		20MNV6	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 52,00x 1,00	52,00	1,00	50,00		E195	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 52,00x 1,50	52,00	1,50	49,00		E190	CR2-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 52,00x 2,00	52,00	2,00	48,00		FE 360 D	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI CON CORDONE 52,00x 2,50	52,00	2,50	47,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 52,00x 5,00	52,00	5,00	42,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 52,00x 7,00	52,00	7,00	38,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 52,80x 5,60	52,80	5,60	41,60		ASTM A213 T22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 53,00x 1,50	53,00	1,50	50,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 53,00x 4,30	53,00	4,30	44,40		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 53,00x 5,50	53,00	5,50	42,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 53,00x 6,00	53,00	6,00	41,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 54,00x 1,00	54,00	1,00	52,00		E220	NBK=NORM.
TUBI SALDATI CON CORDONE 54,0 x 1,40	54,00	1,40	51,20		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 2,60	54,00	2,60	48,80		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 2,60	54,00	2,60	48,80		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 2,60	54,00	2,60	48,80		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 2,60	54,00	2,60	48,80		25CRMO4	NBK=NORM.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 54,00x 2,90	54,00	2,90	48,20		P235GH TC-1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 54,00x 3,20	54,00	3,20	47,60		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 54,00x 3,20	54,00	3,20	47,60		P235GH TC-1	.
PROFILI TIPO EX4 SLD. 54,00x 4,00	54,00	4,00	46,00		E355	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 54,00x 4,20	54,00	4,20	45,60		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,0 x 4,40	54,00	4,40	45,20		C45 E	.
TUBI SALDATI LAMINATI 54,00x 4,50	54,00	4,50	45,00		FE 37	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 54,00x 4,50	54,00	4,50	45,00		P235GH TC-1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 54,00x 5,00	54,00	5,00	44,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 54,00x 7,10	54,00	7,10	39,80		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,0 x 7,10	54,00	7,10	39,80		A199T9 inox	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI LAMINATI 54,00x 8,00	54,00	8,00	38,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 54,0 x 8,00	54,00	8,00	38,00		FE 360	.
TUBI SALDATI LAMINATI 54,0 x 8,00	54,00	8,00	38,00		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 8,00	54,00	8,00	38,00		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,0 x 8,00	54,00	8,00	38,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 8,00	54,00	8,00	38,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 8,80	54,00	8,80	36,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 8,80	54,00	8,80	36,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 10,00	54,00	10,00	34,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 10,00	54,00	10,00	34,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 10,00	54,00	10,00	34,00		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 12,50	54,00	12,50	29,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,0 x 13,50	54,00	13,50	27,00		C25	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 54,00x 14,00	54,00	14,00	26,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,0 x 14,20	54,00	14,20	25,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 54,00x 14,20	54,00	14,20	25,60		S355J2H	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 55,00x 1,50	55,00	1,50	52,00		E220	CR2-S2 (DEC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 55,00x 2,00	55,00	2,00	51,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 55,00x 2,00	55,00	2,00	51,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 55,00x 2,50	55,00	2,50	50,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 55,00x 2,50	55,00	2,50	50,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 55,00x 2,50	55,00	2,50	50,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 55,00x 5,50	55,00	5,50	44,00		E355	BK=CRUDI
ASTE CROMATE 55,00	55,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 56,00x 1,20	56,00	1,20	53,60		DC04	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 56,00x 1,20	56,00	1,20	53,60		E195	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,0 x 2,00	57,00	2,00	53,00		FE 360	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 57,00x 2,30	57,00	2,30	52,40		P235 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,00x 2,50	57,00	2,50	52,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,00x 2,50	57,00	2,50	52,00		E235	NBK=NORM.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 57,00x 2,90	57,00	2,90	51,20		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 3,20	57,00	3,20	50,60		FE 45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 57,0 x 3,25	57,00	3,25	50,50		34CRALMO5	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 3,60	57,00	3,60	49,80		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 3,60	57,00	3,60	49,80		E235	.
TUBI PER CALDAIA SS. 57,0 x 3,60	57,00	3,60	49,80		C14	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 4,50	57,00	4,50	48,00		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 4,50	57,00	4,50	48,00		X20CRMOV121	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 4,70	57,00	4,70	47,60		12CRMO910	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,00x 5,00	57,00	5,00	47,00		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 5,00	57,00	5,00	47,00		10CRMO910	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 57,00x 6,30	57,00	6,30	44,40		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 6,30	57,00	6,30	44,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 6,30	57,00	6,30	44,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 6,30	57,00	6,30	44,40		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,00x 7,10	57,00	7,10	42,80		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 7,10	57,00	7,10	42,80		ASTM A213 T22	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 7,10	57,00	7,10	42,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 57,00x 7,50	57,00	7,50	42,00		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 8,00	57,00	8,00	41,00		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 8,00	57,00	8,00	41,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 8,00	57,00	8,00	41,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,00x 8,50	57,00	8,50	40,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 10,00	57,00	10,00	37,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 10,00	57,00	10,00	37,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 11,00	57,00	11,00	35,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 12,50	57,00	12,50	32,00		15CD2-05	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 12,50	57,00	12,50	32,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 13,50	57,00	13,50	30,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 13,50	57,00	13,50	30,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,0 x 14,20	57,00	14,20	28,60		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 14,20	57,00	14,20	28,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 14,20	57,00	14,20	28,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 57,00x 16,00	57,00	16,00	25,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 57,50x 4,25	57,50	4,25	49,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 58,00x 1,42	58,00	1,42	55,16		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 58,00x 1,50	58,00	1,50	55,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 58,00x 1,50	58,00	1,50	55,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 58,00x 2,00	58,00	2,00	54,00		E235	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 59,0 x 2,00	59,00	2,00	55,00		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 59,00x 2,00	59,00	2,00	55,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 59,00x 4,40	59,00	4,40	50,20		C45 E	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 59,4 x 1,65	59,40	1,65	56,10		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 59,50x 2,00	59,50	2,00	55,50		.	.
TUBI SALDATI DA NASTRO 60,00x 1,20	60,00	1,20	57,60		E220	CR2-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 60,00x 1,20	60,00	1,20	57,60		E235	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,0 x 1,50	60,00	1,50	57,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,0 x 1,50	60,00	1,50	57,00		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 1,50	60,00	1,50	57,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,0 x 1,50	60,00	1,50	57,00		C22	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,0 x 1,50	60,00	1,50	57,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,0 x 1,50	60,00	1,50	57,00		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 1,50	60,00	1,50	57,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 60,00x 1,50	60,00	1,50	57,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 60,00x 1,50	60,00	1,50	57,00		E235	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 2,00	60,00	2,00	56,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,00x 2,00	60,00	2,00	56,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,00x 2,00	60,00	2,00	56,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI DA NASTRO 60,00x 2,00	60,00	2,00	56,00		E220	CR2-S4 (ZINC)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 3,80	60,00	3,80	52,40		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 4,00	60,00	4,00	52,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 4,00	60,00	4,00	52,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 4,00	60,00	4,00	52,00		FE 37	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 4,00	60,00	4,00	52,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,00x 4,00	60,00	4,00	52,00		E235	BK=CRUDI
TUBI SALDATI CARPENTERIA 60,00x 4,00	60,00	4,00	52,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,00x 5,00	60,00	5,00	50,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 60,00x 5,00	60,00	5,00	50,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,00x 7,05	60,00	7,05	45,90		E470	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,00x 7,05	60,00	7,05	45,90		E470HL	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,00x 7,05	60,00	7,05	45,90		20MNV6	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,00x 8,00	60,00	8,00	44,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,00x 8,00	60,00	8,00	44,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,1 x 7,10	60,10	7,10	45,90		E470	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 1,90	60,30	1,90	56,50		P235 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 2,00	60,30	2,00	56,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,3 x 2,00	60,30	2,00	56,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 2,70	60,30	2,70	54,90		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 2,70	60,30	2,70	54,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 2,70	60,30	2,70	54,90		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 2,90	60,30	2,90	54,50		P235 TR1	.
TUBI GAS SLD.SCO.ZINC.LIS. 60,3 x 2,90	60,30	2,90	54,50		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 2,90	60,30	2,90	54,50		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 2,90	60,30	2,90	54,50		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 2,90	60,30	2,90	54,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 2,90	60,30	2,90	54,50		25CRMO4	GBK=RICOTTI
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 3,00	60,30	3,00	54,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 3,00	60,30	3,00	54,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 3,00	60,30	3,00	54,30		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 3,20	60,30	3,20	53,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 3,20	60,30	3,20	53,90		P355 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,3 x 3,20	60,30	3,20	53,90		FE 45	NBK=NORM.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 60,3 x 3,20	60,30	3,20	53,90		P235GH TC-1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 3,30	60,30	3,30	53,70		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 3,60	60,30	3,60	53,10		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 3,60	60,30	3,60	53,10		E235	.
TUBI PER CALDAIA SS. 60,3 x 3,60	60,30	3,60	53,10		C14	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 60,30x 3,60	60,30	3,60	53,10		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 3,60	60,30	3,60	53,10		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 4,00	60,30	4,00	52,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 4,00	60,30	4,00	52,30		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI LAMINATI 60,30x 4,00	60,30	4,00	52,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 4,00	60,30	4,00	52,30		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 4,50	60,30	4,50	51,30		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 4,50	60,30	4,50	51,30		.	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 5,00	60,30	5,00	50,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 5,0	60,30	5,00	50,30		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 5,00	60,30	5,00	50,30		FE 360 D	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 5,00	60,30	5,00	50,30		ST E 770	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 60,30x 5,00	60,30	5,00	50,30		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 5,00	60,30	5,00	50,30		S355J2H	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 60,30x 5,50	60,30	5,50	49,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 60,30x 5,60	60,30	5,60	49,10		FE 510	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 60,30x 5,60	60,30	5,60	49,10		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 5,90	60,30	5,90	48,50		E355	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 60,30x 5,90	60,30	5,90	48,50		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 6,30	60,30	6,30	47,70		E355	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 60,3 x 6,30	60,30	6,30	47,70		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 6,30	60,30	6,30	47,70		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 6,30	60,30	6,30	47,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 6,30	60,30	6,30	47,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI LAMINATI 60,30x 7,10	60,30	7,10	46,10		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 60,30x 7,10	60,30	7,10	46,10		ST 37.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 60,30x 7,10	60,30	7,10	46,10		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI PER CALDAIA SS. 60,3 x 7,10	60,30	7,10	46,10		C18	.
TUBI SALDATI LAMINATI 60,30x 8,00	60,30	8,00	44,30		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 8,00	60,30	8,00	44,30		13CRMO44	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 8,00	60,30	8,00	44,30		C30	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 8,00	60,30	8,00	44,30		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 8,00	60,30	8,00	44,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 8,00	60,30	8,00	44,30		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 8,00	60,30	8,00	44,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 8,80	60,30	8,80	42,70		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 8,80	60,30	8,80	42,70		C30	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 8,80	60,30	8,80	42,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 8,80	60,30	8,80	42,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 9,30	60,30	9,30	41,70		FE 35.2	.
TUBI SALDATI LAMINATI 60,30x 10,00	60,30	10,00	40,30		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 10,00	60,30	10,00	40,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,3 x 10,00	60,30	10,00	40,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 10,00	60,30	10,00	40,30		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 12,50	60,30	12,50	35,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 60,30x 12,66	60,30	12,66	34,98		E355	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 14,20	60,30	14,20	31,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 14,20	60,30	14,20	31,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 16,00	60,30	16,00	28,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 17,50	60,30	17,50	25,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 60,30x 17,50	60,30	17,50	25,30		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,0 x 2,00	61,00	2,00	57,00		FE 42.2	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,0 x 2,00	61,00	2,00	57,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,0 x 2,00	61,00	2,00	57,00		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,00x 2,00	61,00	2,00	57,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,00x 5,00	61,00	5,00	51,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,0 x 5,50	61,00	5,50	50,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 61,00x 6,00	61,00	6,00	49,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 61,00x 6,00	61,00	6,00	49,00		E355	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 62,00x 11,00	62,00	11,00	40,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 62,10x 2,05	62,10	2,05	58,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 62,50x 2,00	62,50	2,00	58,50		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 62,50x 2,00	62,50	2,00	58,50		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 62,50x 2,00	62,50	2,00	58,50		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 62,90x 8,63	62,90	8,63	45,64		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 63,00x 8,75	63,00	8,75	45,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 63,00x 9,00	63,00	9,00	45,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 63,40x 2,40	63,40	2,40	58,60		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 63,40x 2,50	63,40	2,50	58,40		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 63,40x 2,50	63,40	2,50	58,40		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 63,50x 2,90	63,50	2,90	57,70		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 2,90	63,50	2,90	57,70		E235	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 63,50x 3,20	63,50	3,20	57,10		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 3,20	63,50	3,20	57,10		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 63,50x 3,75	63,50	3,75	56,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 4,00	63,50	4,00	55,50		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 4,00	63,50	4,00	55,50		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 4,00	63,50	4,00	55,50		A213T2	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 63,5 x 4,00	63,50	4,00	55,50		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 5,00	63,50	5,00	53,50		13CRMO44	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 5,00	63,50	5,00	53,50		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 63,50x 5,00	63,50	5,00	53,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 5,00	63,50	5,00	53,50		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 5,50	63,50	5,50	52,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 6,00	63,50	6,00	51,50		14CRMO3	.
TUBI SALDATI LAMINATI 63,50x 6,30	63,50	6,30	50,90		ST 37.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 6,30	63,50	6,30	50,90		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 6,30	63,50	6,30	50,90		E355	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 63,50x 7,00	63,50	7,00	49,50		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 63,50x 7,10	63,50	7,10	49,30		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 63,5 x 7,10	63,50	7,10	49,30		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 7,10	63,50	7,10	49,30		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 7,10	63,50	7,10	49,30		15CD2-05	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 7,10	63,50	7,10	49,30		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 63,50x 8,00	63,50	8,00	47,50		FE 510D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 63,50x 8,00	63,50	8,00	47,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 8,00	63,50	8,00	47,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 8,00	63,50	8,00	47,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 8,80	63,50	8,80	45,90		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 63,50x 10,00	63,50	10,00	43,50		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 63,5 x 10,00	63,50	10,00	43,50		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 10,00	63,50	10,00	43,50		16MNCR53	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 10,00	63,50	10,00	43,50		C30	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 10,00	63,50	10,00	43,50		C30	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 10,00	63,50	10,00	43,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 10,00	63,50	10,00	43,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 10,00	63,50	10,00	43,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 10,00	63,50	10,00	43,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 12,50	63,50	12,50	38,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 12,50	63,50	12,50	38,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 14,20	63,50	14,20	35,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 14,20	63,50	14,20	35,10		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 14,20	63,50	14,20	35,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,5 x 16,00	63,50	16,00	31,50		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 16,00	63,50	16,00	31,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 63,50x 17,50	63,50	17,50	28,50		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 64,00x 1,00	64,00	1,00	62,00		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 64,00x 2,00	64,00	2,00	60,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 64,00x 2,00	64,00	2,00	60,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 64,00x 2,85	64,00	2,85	58,30		ST 37.2	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,00x 2,00	65,00	2,00	61,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,00x 2,00	65,00	2,00	61,00		P235 TR1	BK=CRUDI
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 65,00x 2,00	65,00	2,00	61,00		E195	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,00x 2,50	65,00	2,50	60,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,00x 2,50	65,00	2,50	60,00		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,00x 3,70	65,00	3,70	57,60		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,00x 6,70	65,00	6,70	51,60		S235JRH	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 65,00x 12,00	65,00	12,00	41,00		S355J2H	BK=CRUDI
TONDO LAMINATO DM. 65	65,00				20MnCrS5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 65,1 x 1,50	65,10	1,50	62,10		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 66,00x 2,50	66,00	2,50	61,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 66,00x 3,00	66,00	3,00	60,00		P235 TR1	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 66,30x 3,65	66,30	3,65	59,00		FE 37	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 66,50x 8,00	66,50	8,00	50,50		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 66,50x 8,00	66,50	8,00	50,50		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,0 x 5,50	67,00	5,50	56,00		C30	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,0 x 8,00	67,00	8,00	51,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 8,00	67,00	8,00	51,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 8,80	67,00	8,80	49,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,0 x 9,50	67,00	9,50	48,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 10,00	67,00	10,00	47,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 10,00	67,00	10,00	47,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 10,00	67,00	10,00	47,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 11,00	67,00	11,00	45,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 12,00	67,00	12,00	43,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 12,50	67,00	12,50	42,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,0 x 14,20	67,00	14,20	38,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 14,20	67,00	14,20	38,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,0 x 16,00	67,00	16,00	35,00		E355	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 16,00	67,00	16,00	35,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 67,00x 17,50	67,00	17,50	32,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 67,50x 2,40	67,50	2,40	62,70		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 68,00x 1,50	68,00	1,50	65,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 68,00x 4,50	68,00	4,50	59,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 68,0 x 5,00	68,00	5,00	58,00		16NICRMO2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 68,0 x 6,30	68,00	6,30	55,40		16NICRMO2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 69,5 x 7,60	69,50	7,60	54,30		C43	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 69,75x 7,72	69,75	7,72	54,31		C43	.
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 70,00x 1,20	70,00	1,20	67,60		E235	CR1-S3
TUBI SALDATI CON CORDONE 70,0 x 1,40	70,00	1,40	67,20		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 1,50	70,00	1,50	67,00		E235	CR1-S2 (DEC)
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 70,00x 1,50	70,00	1,50	67,00		E235	CR1-S3
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 2,00	70,00	2,00	66,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 2,00	70,00	2,00	66,00		P235 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		C20	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,00x 2,00	70,00	2,00	66,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		AISI 321 MA	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 70,0 x 2,00	70,00	2,00	66,00		AISI 321 MA	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,0 x 2,40	70,00	2,40	65,20		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 2,50	70,00	2,50	65,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 2,70	70,00	2,70	64,60		E235	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,00x 2,75	70,00	2,75	64,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 2,90	70,00	2,90	64,20		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 2,90	70,00	2,90	64,20		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,0 x 3,00	70,00	3,00	64,00		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 3,00	70,00	3,00	64,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 70,00x 3,15	70,00	3,15	63,70		FE 45	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 3,20	70,00	3,20	63,60		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,00x 3,25	70,00	3,25	63,50		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 70,0 x 3,25	70,00	3,25	63,50		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 3,30	70,00	3,30	63,40		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 3,30	70,00	3,30	63,40		P355 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,0 x 3,50	70,00	3,50	63,00		FE 37	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 3,70	70,00	3,70	62,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 4,00	70,00	4,00	62,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,00x 4,00	70,00	4,00	62,00		FE 37	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 4,00	70,00	4,00	62,00		15MO3	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 70,00x 4,00	70,00	4,00	62,00		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 4,00	70,00	4,00	62,00		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 4,00	70,00	4,00	62,00		E355	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 4,20	70,00	4,20	61,60		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 4,20	70,00	4,20	61,60		13CRMO44	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 4,50	70,00	4,50	61,00		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 4,50	70,00	4,50	61,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 4,50	70,00	4,50	61,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 4,50	70,00	4,50	61,00		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI GREZZI/INT. CROM/EST. 70,00x 5,00	70,00	5,00	60,00		E355	BK+S=DISTESI
TUBI PER CALDAIA SS. 70,0 x 5,50	70,00	5,50	59,00		C14	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 70,0 x 5,50	70,00	5,50	59,00		P235GH TC-2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 5,60	70,00	5,60	58,80		FE 45	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 70,00x 5,90	70,00	5,90	58,20		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 5,90	70,00	5,90	58,20		FE 35.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 6,00	70,00	6,00	58,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 6,00	70,00	6,00	58,00		10CRMO910	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 70,00x 6,30	70,00	6,30	57,40		P235 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 70,00x 6,30	70,00	6,30	57,40		S235JRH	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 70,00x 6,50	70,00	6,50	57,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 6,50	70,00	6,50	57,00		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 7,10	70,00	7,10	55,80		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 7,10	70,00	7,10	55,80		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 7,10	70,00	7,10	55,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,0 x 8,00	70,00	8,00	54,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 70,0 x 8,00	70,00	8,00	54,00		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 8,00	70,00	8,00	54,00		10CRMO910	.



Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 8,00	70,00	8,00	54,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 8,00	70,00	8,00	54,00		FE 52.2	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 8,00	70,00	8,00	54,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 8,00	70,00	8,00	54,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 8,50	70,00	8,50	53,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 8,80	70,00	8,80	52,40		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 8,80	70,00	8,80	52,40		E355	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 70,0 x 9,00	70,00	9,00	52,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 9,00	70,00	9,00	52,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 9,00	70,00	9,00	52,00		E470HL	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,00x 10,00	70,00	10,00	50,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 10,00	70,00	10,00	50,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 10,00	70,00	10,00	50,00		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 70,0 x 11,00	70,00	11,00	48,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI LAMINATI 70,00x 11,00	70,00	11,00	48,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI LAMINATI 70,00x 11,00	70,00	11,00	48,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 12,50	70,00	12,50	45,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 70,00x 12,50	70,00	12,50	45,00		20MNV6	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 12,50	70,00	12,50	45,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 12,50	70,00	12,50	45,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 12,50	70,00	12,50	45,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 14,20	70,00	14,20	41,60		10CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 14,20	70,00	14,20	41,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 14,20	70,00	14,20	41,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 16,00	70,00	16,00	38,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 16,00	70,00	16,00	38,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 17,50	70,00	17,50	35,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,0 x 17,50	70,00	17,50	35,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 17,50	70,00	17,50	35,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 70,00x 20,00	70,00	20,00	30,00		S355J2H	NBK=NORM.
TONDO LAMINATO DM. 70	70,00				C45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,50x 2,75	70,50	2,75	65,00		P235 TR1	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,8 x 2,90	70,80	2,90	65,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,9 x 1,80	70,90	1,80	67,30		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 70,9 x 1,80	70,90	1,80	67,30		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 71,0 x 2,00	71,00	2,00	67,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 71,00x 2,00	71,00	2,00	67,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 71,00x 5,57	71,00	5,57	59,86		E470	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 71,0 x 6,00	71,00	6,00	59,00		E470	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 72,00x 2,00	72,00	2,00	68,00		E235	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 72,50x 9,50	72,50	9,50	53,50		25MnCr6	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 73,00x 2,90	73,00	2,90	67,20		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,0 x 3,60	73,00	3,60	65,80		FE 45	.
TUBI ACC. ASTM 73,0 x 5,16	73,00	5,16	62,68		FE 45	.
TUBI LAM. A CALDO ZIN. SS. 73,0 x 5,16	73,00	5,16	62,68		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,0 x 8,00	73,00	8,00	57,00		16MNCRS5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,0 x 8,00	73,00	8,00	57,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 8,00	73,00	8,00	57,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 8,00	73,00	8,00	57,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 8,00	73,00	8,00	57,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,0 x 10,00	73,00	10,00	53,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 10,00	73,00	10,00	53,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 11,50	73,00	11,50	50,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 12,00	73,00	12,00	49,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,0 x 12,50	73,00	12,50	48,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 13,20	73,00	13,20	46,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 14,20	73,00	14,20	44,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 15,00	73,00	15,00	43,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 16,00	73,00	16,00	41,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,0 x 17,50	73,00	17,50	38,00		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 17,50	73,00	17,50	38,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 73,00x 20,00	73,00	20,00	33,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 73,20x 2,00	73,20	2,00	69,20		FE 360 B	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 73,70x 1,50	73,70	1,50	70,70		E355	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 75,0 x 1,65	75,00	1,65	71,70		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 75,00x 4,35	75,00	4,35	66,30		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 75,00x 4,50	75,00	4,50	66,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 75,00x 5,20	75,00	5,20	64,60		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 75,50x 1,25	75,50	1,25	73,00		FE 360 D	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI DA NASTRO 76,00x 1,50	76,00	1,50	73,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI DA NASTRO 76,00x 1,50	76,00	1,50	73,00		E220	CR1-S3
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 76,00x 2,50	76,00	2,50	71,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 76,00x 3,00	76,00	3,00	70,00		E235	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,0 x 4,50	76,00	4,50	67,00		FE 360	.
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 76,10x 1,50	76,10	1,50	73,10		E195	CR1-S3
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 2,00	76,10	2,00	72,10		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 2,30	76,10	2,30	71,50		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 2,50	76,10	2,50	71,10		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 2,50	76,10	2,50	71,10		FE 360 D	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 76,10x 2,50	76,10	2,50	71,10		FE 330	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 2,60	76,10	2,60	70,90		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 2,70	76,10	2,70	70,70		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI CARPENTERIA 76,10x 3,00	76,10	3,00	70,10		S235JRH	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 76,10x 3,20	76,10	3,20	69,70		P235 TR1	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 76,10x 3,20	76,10	3,20	69,70		P235GH TC-1	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 76,1 x 3,20	76,10	3,20	69,70		P235GH TC-2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 3,20	76,10	3,20	69,70		E235	.
TUBI GAS SS. ZINCATI V.M. 76,1 x 3,25	76,10	3,25	69,60		FE 35	.
TUBI GAS SS.ZINCATI LISCI 76,1 x 3,25	76,10	3,25	69,60		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 3,30	76,10	3,30	69,50		E355	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 3,50	76,10	3,50	69,10		P355 TR1	.
TUBI PER CALDAIA SS. 76,1 x 3,60	76,10	3,60	68,90		C14	.
TUBI PER CALDAIA SS. 76,1 x 4,00	76,10	4,00	68,10		C14	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 4,50	76,10	4,50	67,10		FE 360 D	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 76,1 x 4,50	76,10	4,50	67,10		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 4,50	76,10	4,50	67,10		FE 45.2	.
TUBI PER CALDAIA SS. 76,1 x 4,50	76,10	4,50	67,10		C14	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,1 x 4,75	76,10	4,75	66,60		FE 42	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 76,10x 5,00	76,10	5,00	66,10		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,1 x 5,60	76,10	5,60	64,90		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 5,60	76,10	5,60	64,90		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 5,80	76,10	5,80	64,50		14CRMO3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 6,30	76,10	6,30	63,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 6,30	76,10	6,30	63,50		E355	NBK=NORM.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 76,10x 6,30	76,10	6,30	63,50		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 6,30	76,10	6,30	63,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 6,30	76,10	6,30	63,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 6,60	76,10	6,60	62,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 6,60	76,10	6,60	62,90		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 7,10	76,10	7,10	61,90		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,1 x 8,00	76,10	8,00	60,10		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 8,00	76,10	8,00	60,10		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 8,00	76,10	8,00	60,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 8,00	76,10	8,00	60,10		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 8,00	76,10	8,00	60,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 8,80	76,10	8,80	58,50		S355J2H	.
TUBI SALDATI LAMINATI 76,10x 10,00	76,10	10,00	56,10		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 10,00	76,10	10,00	56,10		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 10,00	76,10	10,00	56,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 10,00	76,10	10,00	56,10		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 10,00	76,10	10,00	56,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 10,50	76,10	10,50	55,10		E470	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 76,1 x 11,00	76,10	11,00	54,10		.	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 11,00	76,10	11,00	54,10		E470	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,10x 12,00	76,10	12,00	52,10		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 12,50	76,10	12,50	51,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 12,50	76,10	12,50	51,10		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 12,50	76,10	12,50	51,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 13,00	76,10	13,00	50,10		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 14,20	76,10	14,20	47,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 14,20	76,10	14,20	47,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 14,20	76,10	14,20	47,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 15,00	76,10	15,00	46,10		C30	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 16,00	76,10	16,00	44,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 16,00	76,10	16,00	44,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,1 x 17,50	76,10	17,50	41,10		C15	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 17,50	76,10	17,50	41,10		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 17,50	76,10	17,50	41,10		E355	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 17,50	76,10	17,50	41,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 20,00	76,10	20,00	36,10		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 20,00	76,10	20,00	36,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 76,10x 20,00	76,10	20,00	36,10		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 76,2 x 1,64	76,20	1,64	72,92		.	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 76,2 x 1,80	76,20	1,80	72,60		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 76,30x 6,00	76,30	6,00	64,30		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 76,30x 15,50	76,30	15,50	45,30		20MNV6	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 76,50x 2,50	76,50	2,50	71,50		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 78,00x 3,00	78,00	3,00	72,00		P235 TR1	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 78,00x 7,25	78,00	7,25	63,50		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 79,80x 4,85	79,80	4,85	70,10		C45 E	BK=CRUDI
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 80,00x 1.5	80,00	1,50	77,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI SCORDONATI 80,00x 1,60	80,00	1,60	76,80		E235	CR1-S2 (DEC)
TUBI SALDATI DA NASTRO 80,00x 1,60	80,00	1,60	76,80		E235	CR1
TUBI SALDATI SCORDONATI 80,00x 2,00	80,00	2,00	76,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 80,00x 2,00	80,00	2,00	76,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 80,00x 2,00	80,00	2,00	76,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 80,00x 2,00	80,00	2,00	76,00		FE 35.2	BK=CRUDI
TUBI SALDATI DA NASTRO 80,00x 2,00	80,00	2,00	76,00		E220	CR2-S3
SLD.SCOR. DA NASTRO A FRED 80,00x 2,00	80,00	2,00	76,00		E220	CR2-S3
TUBI SALDATI SCORDONATI 80,00x 2,70	80,00	2,70	74,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 80,0 x 3,00	80,00	3,00	74,00		26MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 80,00x 3,50	80,00	3,50	73,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 80,00x 5,00	80,00	5,00	70,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 80,20x 2,50	80,20	2,50	75,20		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 82,00x 6,50	82,00	6,50	69,00		C35	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 82,50x 3,00	82,50	3,00	76,50		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 82,50x 3,20	82,50	3,20	76,10		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 82,50x 3,20	82,50	3,20	76,10		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 3,20	82,50	3,20	76,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 8,00	82,50	8,00	66,50		28MN6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 8,00	82,50	8,00	66,50		25MnCr6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 8,00	82,50	8,00	66,50		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 8,00	82,50	8,00	66,50		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 8,00	82,50	8,00	66,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI LAMINATI 82,50x 10,00	82,50	10,00	62,50		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 10,00	82,50	10,00	62,50		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 10,00	82,50	10,00	62,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 10,00	82,50	10,00	62,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 10,00	82,50	10,00	62,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 10,50	82,50	10,50	61,50		25MnCr6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 12,00	82,50	12,00	58,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 12,50	82,50	12,50	57,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 12,50	82,50	12,50	57,50		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 12,50	82,50	12,50	57,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 14,20	82,50	14,20	54,10		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 14,20	82,50	14,20	54,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 14,20	82,50	14,20	54,10		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 14,20	82,50	14,20	54,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 16,00	82,50	16,00	50,50		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 16,00	82,50	16,00	50,50		E355K2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 16,00	82,50	16,00	50,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 17,50	82,50	17,50	47,50		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 17,50	82,50	17,50	47,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 17,50	82,50	17,50	47,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 20,00	82,50	20,00	42,50		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 20,00	82,50	20,00	42,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 22,20	82,50	22,20	38,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 22,20	82,50	22,20	38,10		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 22,20	82,50	22,20	38,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 25,00	82,50	25,00	32,50		40NICRMO7	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,5 x 25,00	82,50	25,00	32,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 82,50x 25,00	82,50	25,00	32,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 83,00x 1,50	83,00	1,50	80,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 83,00x 1,50	83,00	1,50	80,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI SALDATI CON CORDONE 83,00x 1,50	83,00	1,50	80,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 83,00x 12,00	83,00	12,00	59,00		FE 510D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 83,5 x 13,50	83,50	13,50	56,50		41CR4	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 84,00x 1,50	84,00	1,50	81,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 84,0 x 1,50	84,00	1,50	81,00		FE 360 B	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 84,00x 2,00	84,00	2,00	80,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 84,00x 2,00	84,00	2,00	80,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 85,0 x 1,00	85,00	1,00	83,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 85,00x 1,50	85,00	1,50	82,00		UST 1101	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 85,0 x 12,50	85,00	12,50	60,00		.	.
TONDO LAMINATO DM. 85	85,00				C45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 85,4 x 9,40	85,40	9,40	66,60		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 86,00x 1,50	86,00	1,50	83,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 86,00x 1,50	86,00	1,50	83,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 86,00x 2,00	86,00	2,00	82,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 86,00x 2,50	86,00	2,50	81,00		API 5 CT N80	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 86,0 x 8,00	86,00	8,00	70,00		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 86,0 x 10,00	86,00	10,00	66,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 86,0 x 11,25	86,00	11,25	63,50		FE 35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 86,0 x 15,00	86,00	15,00	56,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 87,0 x 13,50	87,00	13,50	60,00		34CR4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 88,00x 3,00	88,00	3,00	82,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 88,00x 3,00	88,00	3,00	82,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 88,00x 3,00	88,00	3,00	82,00		P235 TR1	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 88,00x 4,00	88,00	4,00	80,00		E355	BK=CRUDI
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 1,80	88,90	1,80	85,30		P235 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 1,80	88,90	1,80	85,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 1,90	88,90	1,90	85,10		FE 52.1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 2,00	88,90	2,00	84,90		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 2,00	88,90	2,00	84,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 2,00	88,90	2,00	84,90		E355	CR2
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 2,10	88,90	2,10	84,70		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 2,20	88,90	2,20	84,50		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 2,70	88,90	2,70	83,50		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 2,90	88,90	2,90	83,10		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,00	88,90	3,00	82,90		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 3,00	88,90	3,00	82,90		C22	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 88,90x 3,00	88,90	3,00	82,90		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,20	88,90	3,20	82,50		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,20	88,90	3,20	82,50		P355 TR1	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 88,90x 3,20	88,90	3,20	82,50		P235GH TC-1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 3,30	88,90	3,30	82,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,30	88,90	3,30	82,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,30	88,90	3,30	82,30		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,40	88,90	3,40	82,10		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,50	88,90	3,50	81,90		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 3,50	88,90	3,50	81,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 3,50	88,90	3,50	81,90		.	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 3,60	88,90	3,60	81,70		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 3,60	88,90	3,60	81,70		P355 TR1	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 88,9 x 3,65	88,90	3,65	81,60		FE 360	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 4,00	88,90	4,00	80,90		P235 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 88,9 x 4,00	88,90	4,00	80,90		FE 510	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 88,90x 4,00	88,90	4,00	80,90		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 4,00	88,90	4,00	80,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 4,00	88,90	4,00	80,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 4,20	88,90	4,20	80,50		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 4,20	88,90	4,20	80,50		P265 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 4,50	88,90	4,50	79,90		FE 510D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 4,50	88,90	4,50	79,90		FE 35.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 4,65	88,90	4,65	79,60		P355 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 88,90x 5,00	88,90	5,00	78,90		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 5,00	88,90	5,00	78,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 5,00	88,90	5,00	78,90		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 5,10	88,90	5,10	78,70		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 5,49	88,90	5,49	77,92		A106 GR.B	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 5,50	88,90	5,50	77,90		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 88,90x 5,50	88,90	5,50	77,90		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 6,30	88,90	6,30	76,30		16MNCRS5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 6,30	88,90	6,30	76,30		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 6,30	88,90	6,30	76,30		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 6,30	88,90	6,30	76,30		E355	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI ACC. ASTM 88,9 x 6,35	88,90	6,35	76,20		FE 45	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 6,80	88,90	6,80	75,30		P235 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		P235 TR1	.
TUBI SALDATI LAMINATI 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 7,10	88,90	7,10	74,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 88,90x 8,00	88,90	8,00	72,90		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 8,00	88,90	8,00	72,90		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 8,00	88,90	8,00	72,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 8,00	88,90	8,00	72,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 8,00	88,90	8,00	72,90		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 8,00	88,90	8,00	72,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 8,00	88,90	8,00	72,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 8,00	88,90	8,00	72,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 8,00	88,90	8,00	72,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 8,80	88,90	8,80	71,30		E355	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,9 x 9,50	88,90	9,50	69,90		E235	.
TUBI SALDATI LAMINATI 88,9 x 9,50	88,90	9,50	69,90		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 10,00	88,90	10,00	68,90		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 88,9 x 10,00	88,90	10,00	68,90		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 10,00	88,90	10,00	68,90		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 10,00	88,90	10,00	68,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 11,00	88,90	11,00	66,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 88,90x 11,00	88,90	11,00	66,90		FE 360 D	GBK=RICOTTI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 11,00	88,90	11,00	66,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 11,00	88,90	11,00	66,90		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 11,00	88,90	11,00	66,90		E275	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 11,00	88,90	11,00	66,90		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 11,00	88,90	11,00	66,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 11,00	88,90	11,00	66,90		35CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 12,50	88,90	12,50	63,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 12,50	88,90	12,50	63,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 13,00	88,90	13,00	62,90		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 13,00	88,90	13,00	62,90		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 13,20	88,90	13,20	62,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 14,20	88,90	14,20	60,50		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 14,20	88,90	14,20	60,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 14,20	88,90	14,20	60,50		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 14,20	88,90	14,20	60,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 15,00	88,90	15,00	58,90		FE 510D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 15,00	88,90	15,00	58,90		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 15,09	88,90	15,09	58,72		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 16,00	88,90	16,00	56,90		FE 360	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 16,00	88,90	16,00	56,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 16,00	88,90	16,00	56,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,9 x 17,50	88,90	17,50	53,90		16MNCR5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 17,50	88,90	17,50	53,90		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 17,50	88,90	17,50	53,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 20,00	88,90	20,00	48,90		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 20,00	88,90	20,00	48,90		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 20,00	88,90	20,00	48,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 22,20	88,90	22,20	44,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 22,20	88,90	22,20	44,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 22,20	88,90	22,20	44,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 25,00	88,90	25,00	38,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 88,90x 28,00	88,90	28,00	32,90		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 89,0x 3,50	89,00	3,50	82,00		FE 510D	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 89,0 x 3,50	89,00	3,50	82,00		20MNV6	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 89,0 x 4,00	89,00	4,00	81,00		20MNV6	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 90,0 x 1,50	90,00	1,50	87,00		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,0 x 1,60	90,00	1,60	86,80		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,0 x 1,60	90,00	1,60	86,80		FE 42	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,0 x 2,00	90,00	2,00	86,00		C22	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,00x 3,00	90,00	3,00	84,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,00x 4,00	90,00	4,00	82,00		FE 510D	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,00x 4,50	90,00	4,50	81,00		FE 510	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI SCORDONATI 90,0 x 6,70	90,00	6,70	76,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 90,0 x 7,50	90,00	7,50	75,00		ST 52.3	BK+S=DISTESI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 90,00x 8,00	90,00	8,00	74,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 90,00x 12,50	90,00	12,50	65,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 90,4 x 5,20	90,40	5,20	80,00		ST 52.3	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 90,5 x 5,00	90,50	5,00	80,50		FE 35	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 91,50x 5,00	91,50	5,00	81,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 91,50x 5,00	91,50	5,00	81,50		E235	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 95,00x 2,00	95,00	2,00	91,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 95,00x 2,50	95,00	2,50	90,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 95,0 x 7,50	95,00	7,50	80,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 8,00	95,00	8,00	79,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 8,00	95,00	8,00	79,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 8,00	95,00	8,00	79,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 10,00	95,00	10,00	75,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 10,00	95,00	10,00	75,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 10,00	95,00	10,00	75,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 10,00	95,00	10,00	75,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 10,00	95,00	10,00	75,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 10,00	95,00	10,00	75,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 10,50	95,00	10,50	74,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 12,50	95,00	12,50	70,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 12,50	95,00	12,50	70,00		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 12,50	95,00	12,50	70,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 14,20	95,00	14,20	66,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 14,20	95,00	14,20	66,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 14,20	95,00	14,20	66,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 14,20	95,00	14,20	66,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 16,00	95,00	16,00	63,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 17,50	95,00	17,50	60,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 17,50	95,00	17,50	60,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 20,00	95,00	20,00	55,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 20,00	95,00	20,00	55,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 20,00	95,00	20,00	55,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 22,20	95,00	22,20	50,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 22,20	95,00	22,20	50,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 22,20	95,00	22,20	50,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,0 x 25,00	95,00	25,00	45,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 28,00	95,00	28,00	39,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 95,00x 28,00	95,00	28,00	39,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 98,0 x 3,00	98,00	3,00	92,00		35CRMO4	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 98,00x 22,00	98,00	22,00	54,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 98,50x 1,00	98,50	1,00	96,50		E220	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,00x 1,50	100,00	1,50	97,00		FE 360 B	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,0 x 2,00	100,00	2,00	96,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 100,0 x 2,00	100,00	2,00	96,00		P235GH TC-2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,0 x 2,50	100,00	2,50	95,00		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,0 x 3,00	100,00	3,00	94,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,00x 3,00	100,00	3,00	94,00		FE 510D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 100,0 x 3,00	100,00	3,00	94,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,00x 5,00	100,00	5,00	90,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 100,00x 6,00	100,00	6,00	88,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 100,00x 8,00	100,00	8,00	84,00		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 100,00x 8,00	100,00	8,00	84,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 100,00x 8,50	100,00	8,50	83,00		.	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 100,00x 12,50	100,00	12,50	75,00		.	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 100,00x 26,00	101,60	26,00	48,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 101,00x 3,00	101,00	3,00	95,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 101,00x 3,50	101,00	3,50	94,00		ST 52.3	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 101,00x 3,50	101,00	3,50	94,00		ST 52.3	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 101,0 x 4,00	101,00	4,00	93,00		ST 37.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 101,0 x 6,00	101,00	6,00	89,00		20MNV6	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 101,00x 8,00	101,00	8,00	85,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 101,0 x 11,00	101,00	11,00	79,00		FE 35.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 2,00	101,60	2,00	97,60		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,6 x 2,30	101,60	2,30	97,00		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 2,30	101,60	2,30	97,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,6 x 2,50	101,60	2,50	96,60		ST 52.3	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,6 x 2,50	101,60	2,50	96,60		C22	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 2,70	101,60	2,70	96,20		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 2,70	101,60	2,70	96,20		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI CARPENTERIA 101,60x 3,00	101,60	3,00	95,60		S235JRH	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 101,60x 3,20	101,60	3,20	95,20		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 3,30	101,60	3,30	95,00		FE 360 D	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 101,6 x 3,39	101,60	3,39	94,82		ST 52.3	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 101,60x 3,60	101,60	3,60	94,40		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 4,00	101,60	4,00	93,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,6 x 4,00	101,60	4,00	93,60		C20	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 101,60x 4,10	101,60	4,10	93,40		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 4,20	101,60	4,20	93,20		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 4,50	101,60	4,50	92,60		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 4,50	101,60	4,50	92,60		E355	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 101,60x 5,00	101,60	5,00	91,60		FE 510	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 5,00	101,60	5,00	91,60		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 5,10	101,60	5,10	91,40		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 5,50	101,60	5,50	90,60		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 6,00	101,60	6,00	89,60		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 6,30	101,60	6,30	89,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 6,30	101,60	6,30	89,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 6,40	101,60	6,40	88,80		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 6,50	101,60	6,50	88,60		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 6,60	101,60	6,60	88,40		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 6,60	101,60	6,60	88,40		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 6,70	101,60	6,70	88,20		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 101,60x 7,00	101,60	7,00	87,60		FE 360 D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 7,80	101,60	7,80	86,00		API X 60	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 8,00	101,60	8,00	85,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 8,00	101,60	8,00	85,60		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 8,00	101,60	8,00	85,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 8,00	101,60	8,00	85,60		E460k2	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 8,00	101,60	8,00	85,60		S355NH	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 8,00	101,60	8,00	85,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 10,00	101,60	10,00	81,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 11,00	101,60	11,00	79,60		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 11,00	101,60	11,00	79,60		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 12,50	101,60	12,50	76,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 12,50	101,60	12,50	76,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 12,50	101,60	12,50	76,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 14,20	101,60	14,20	73,20		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 14,20	101,60	14,20	73,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 14,20	101,60	14,20	73,20		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 16,00	101,60	16,00	69,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 16,00	101,60	16,00	69,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 17,50	101,60	17,50	66,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 17,50	101,60	17,50	66,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 18,00	101,60	18,00	65,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 18,00	101,60	18,00	65,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 18,00	101,60	18,00	65,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 20,00	101,60	20,00	61,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 20,00	101,60	20,00	61,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 22,20	101,60	22,20	57,20		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 22,20	101,60	22,20	57,20		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 25,00	101,60	25,00	51,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 25,00	101,60	25,00	51,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 25,00	101,60	25,00	51,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 28,00	101,60	28,00	45,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,60x 28,00	101,60	28,00	45,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 101,6 x 30,00	101,60	30,00	41,60		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 102,0 x 2,00	102,00	2,00	98,00		ST 37.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 102,00x 4,00	102,00	4,00	94,00		FE 510D	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 103,00x 1,50	103,00	1,50	100,00		FE 360	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 103,00x 1,50	103,00	1,50	100,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 103,00x 20,00	103,00	20,00	63,00		ST 52.3	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 104,0 x 2,25	104,00	2,25	99,50		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 104,0 x 5,00	104,00	5,00	94,00		FE 52.2	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 105,0 x 7,00	105,00	7,00	91,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 105,20x 2,06	105,20	2,06	101,08		FE 37	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 105,20x 2,60	105,20	2,60	100,00		S235JRH	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 105,20x 2,60	105,20	2,60	100,00		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 105,20x 2,60	105,20	2,60	100,00		E235	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 107,0 x 3,50	107,00	3,50	100,00		ST 52.3	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 108,00x 2,00	108,00	2,00	104,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 2,00	108,00	2,00	104,00		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 2,00	108,00	2,00	104,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 2,70	108,00	2,70	102,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 2,90	108,00	2,90	102,20		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 2,90	108,00	2,90	102,20		P235 TR1	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 3,00	108,00	3,00	102,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 108,00x 3,00	108,00	3,00	102,00		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 3,20	108,00	3,20	101,60		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 108,00x 3,30	108,00	3,30	101,40		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 3,50	108,00	3,50	101,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 108,0 x 3,50	108,00	3,50	101,00		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 3,60	108,00	3,60	100,80		FE 37	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 3,60	108,00	3,60	100,80		C20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 3,60	108,00	3,60	100,80		FE 37	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 108,00x 4,00	108,00	4,00	100,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 4,00	108,00	4,00	100,00		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 4,00	108,00	4,00	100,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 4,00	108,00	4,00	100,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 4,00	108,00	4,00	100,00		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 4,50	108,00	4,50	99,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 5,00	108,00	5,00	98,00		FE 37	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 5,00	108,00	5,00	98,00		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 5,00	108,00	5,00	98,00		SAE 1008	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 5,00	108,00	5,00	98,00		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 5,20	108,00	5,20	97,60		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 7,10	108,00	7,10	93,80		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 8,00	108,00	8,00	92,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 8,00	108,00	8,00	92,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,0 x 8,50	108,00	8,50	91,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 108,0 x 8,75	108,00	8,75	90,50		ST 52.3	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 108,00x 8,75	108,00	8,75	90,50		GOST 20	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 8,80	108,00	8,80	90,40		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 108,00x 10,00	108,00	10,00	88,00		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 10,00	108,00	10,00	88,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 10,00	108,00	10,00	88,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 10,00	108,00	10,00	88,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 12,50	108,00	12,50	83,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 14,20	108,00	14,20	79,60		C15	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 14,20	108,00	14,20	79,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 14,20	108,00	14,20	79,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 16,00	108,00	16,00	76,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 17,50	108,00	17,50	73,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 17,50	108,00	17,50	73,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 20,00	108,00	20,00	68,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 22,20	108,00	22,20	63,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 22,20	108,00	22,20	63,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 25,00	108,00	25,00	58,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 25,00	108,00	25,00	58,00		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 25,00	108,00	25,00	58,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 25,00	108,00	25,00	58,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,0 x 28,00	108,00	28,00	52,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 28,00	108,00	28,00	52,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 30,00	108,00	30,00	48,00		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 30,00	108,00	30,00	48,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 32,00	108,00	32,00	44,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 108,00x 32,00	108,00	32,00	44,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,00x 1,50	110,00	1,50	107,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,00x 1,50	110,00	1,50	107,00		FE 360	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 110,00x 3,50	110,00	3,50	103,00		S235JRH	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,00x 4,00	110,00	4,00	102,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 110,00x 5,00	110,00	5,00	100,00		E355	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,00x 5,25	110,00	5,25	99,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 110,00x 5,50	110,00	5,50	99,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,00x 6,00	110,00	6,00	98,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,00x 6,00	110,00	6,00	98,00		P355 TR1	BK=CRUDI



Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 110,0 x 7,50	110,00	7,50	95,00		ST 52.3	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 110,0 x 7,80	110,00	7,80	94,40		ST 52.3	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 110,00x 8,00	110,00	8,00	94,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 110,00x 13,50	110,00	13,50	83,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 111,60x 10,00	111,60	10,00	91,60		C45 E	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 112,00x 5,25	112,00	5,25	101,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 112,00x 5,25	112,00	5,25	101,50		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 113,70x 11,00	113,70	11,00	91,70		.	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 114,30x 2,10	114,30	2,10	110,10		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 2,10	114,30	2,10	110,10		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 2,70	114,30	2,70	108,90		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,3 x 3,00	114,30	3,00	108,30		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 3,20	114,30	3,20	107,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 3,30	114,30	3,30	107,70		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 3,60	114,30	3,60	107,10		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 114,30x 3,60	114,30	3,60	107,10		P235GH TC-1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 114,30x 3,70	114,30	3,70	106,90		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 3,70	114,30	3,70	106,90		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 114,30x 4,00	114,30	4,00	106,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 4,00	114,30	4,00	106,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 4,00	114,30	4,00	106,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 4,00	114,30	4,00	106,30		P355 TR1	GBK=RICOTTI
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 114,3 x 4,00	114,30	4,00	106,30		P235GH TC-1	.
TUBI GAS SS. ZINCATI V.M. 114,3 x 4,05	114,30	4,05	106,20		FE 35	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 114,30x 4,20	114,30	4,20	105,90		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 4,50	114,30	4,50	105,30		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,3 x 4,50	114,30	4,50	105,30		ST 52.3	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,3 x 4,50	114,30	4,50	105,30		FE 33	.
TUBI GAS SS.NERI LISCI 114,3 x 4,50	114,30	4,50	105,30		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 4,60	114,30	4,60	105,10		E275	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 4,60	114,30	4,60	105,10		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 5,00	114,30	5,00	104,30		FE 510D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 114,30x 5,50	114,30	5,50	103,30		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 6,30	114,30	6,30	101,70		P355 TR1	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 114,30x 6,30	114,30	6,30	101,70		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 6,60	114,30	6,60	101,10		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 7,10	114,30	7,10	100,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 7,10	114,30	7,10	100,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 7,10	114,30	7,10	100,10		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,30x 7,50	114,30	7,50	99,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 114,30x 7,50	114,30	7,50	99,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,3 x 7,80	114,30	7,80	98,70		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 8,00	114,30	8,00	98,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 8,00	114,30	8,00	98,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 8,00	114,30	8,00	98,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 8,30	114,30	8,30	97,70		42CRMO4	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,3 x 8,50	114,30	8,50	97,30		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 8,50	114,30	8,50	97,30		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 114,30x 8,56	114,30	8,56	97,18		AISI 304 (INOX)	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI SCORDONATI 114,3 x 8,80	114,30	8,80	96,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 8,80	114,30	8,80	96,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 10,00	114,30	10,00	94,30		FE 510DK	.
TUBI PER IMP. A PRESSIONE 114,30x 10,00	114,30	10,00	94,30		P235GH TC-1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 10,00	114,30	10,00	94,30		E235	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 10,00	114,30	10,00	94,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 10,00	114,30	10,00	94,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 10,00	114,30	10,00	94,30		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 114,30x 11,00	114,30	11,00	92,30		S355J2H	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 11,00	114,30	11,00	92,30		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 11,00	114,30	11,00	92,30		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 12,50	114,30	12,50	89,30		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 12,50	114,30	12,50	89,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 12,50	114,30	12,50	89,30		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 13,49	114,30	13,49	87,32		28Cr4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 14,20	114,30	14,20	85,90		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 14,20	114,30	14,20	85,90		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 14,20	114,30	14,20	85,90		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 14,20	114,30	14,20	85,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 14,20	114,30	14,20	85,90		S355J2H	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 16,00	114,30	16,00	82,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 16,00	114,30	16,00	82,30		S275NLH	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 17,50	114,30	17,50	79,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 20,00	114,30	20,00	74,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 22,20	114,30	22,20	69,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 22,20	114,30	22,20	69,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,3 x 25,00	114,30	25,00	64,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 25,00	114,30	25,00	64,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 28,00	114,30	28,00	58,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 30,00	114,30	30,00	54,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 30,00	114,30	30,00	54,30		E355HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 30,00	114,30	30,00	54,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 32,00	114,30	32,00	50,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 114,30x 36,00	114,30	36,00	42,30		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 115,00x 2,50	115,00	2,50	110,00		API 5 CT N80	BK+S=DISTESI
TUBI SALDATI SCORDONATI 115,0 x 3,20	115,00	3,20	108,60		26MN5	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 115,00x 4,50	115,00	4,50	106,00		E235	GBK=RICOTTI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 116,0 x 2,00	116,00	2,00	112,00		FE 360	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 117,0 x 4,80	117,00	4,80	107,40		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 117,48x 4,77	117,48	4,77	107,94		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 118,0 x 15,00	118,00	15,00	88,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 120,00x 2,10	120,00	2,10	115,80		FE 360	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 120,0 x 3,00	120,00	3,00	114,00		ST 52.3	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 120,0 x 4,00	120,00	4,00	112,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 120,00x 5,50	120,00	5,50	109,00		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 120,0 x 9,50	120,00	9,50	101,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 120,00x 18,50	120,00	18,50	83,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 120,30x 10,35	120,30	10,35	99,60		9MNNI6AL	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 121,00x 2,70	121,00	2,70	115,60		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 121,00x 8,00	121,00	8,00	105,00		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 121,00x 8,00	121,00	8,00	105,00		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 8,00	121,00	8,00	105,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 10,00	121,00	10,00	101,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 10,00	121,00	10,00	101,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 10,00	121,00	10,00	101,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 12,50	121,00	12,50	96,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 12,50	121,00	12,50	96,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 14,20	121,00	14,20	92,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 14,20	121,00	14,20	92,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 14,20	121,00	14,20	92,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 16,00	121,00	16,00	89,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 16,00	121,00	16,00	89,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 17,50	121,00	17,50	86,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 17,50	121,00	17,50	86,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 17,50	121,00	17,50	86,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 17,50	121,00	17,50	86,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 18,30	121,00	18,30	84,40		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 20,00	121,00	20,00	81,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 20,00	121,00	20,00	81,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 22,20	121,00	22,20	76,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 25,00	121,00	25,00	71,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 25,00	121,00	25,00	71,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 28,00	121,00	28,00	65,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 30,00	121,00	30,00	61,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 35,00	121,00	35,00	51,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 36,00	121,00	36,00	49,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,0 x 40,00	121,00	40,00	41,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,00x 40,00	121,00	40,00	41,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 121,60x 30,00	121,00	30,00	61,60		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 122,0 x 3,00	122,00	3,00	116,00		30CRMO4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 123,00x 3,00	123,00	3,00	117,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 126,00x 2,50	126,00	2,50	121,00		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 126,30x 13,50	126,30	13,50	99,30		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 127,00x 1,65	127,00	1,65	123,70		FE 360 D	NBK=NORM.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 127,00x 2,10	127,00	2,10	122,80		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,0 x 2,20	127,00	2,20	122,60		FE 360 B	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 127,00x 2,70	127,00	2,70	121,60		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,0 x 3,20	127,00	3,20	120,60		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 127,00x 3,30	127,00	3,30	120,40		P235 TR1	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 3,30	127,00	3,30	120,40		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 127,00x 4,00	127,00	4,00	119,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 4,00	127,00	4,00	119,00		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 4,50	127,00	4,50	118,00		35CRMO4	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,0 x 4,90	127,00	4,90	117,20		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 5,20	127,00	5,20	116,60		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 5,20	127,00	5,20	116,60		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 5,60	127,00	5,60	115,80		FE 510D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 127,00x 6,70	127,00	6,70	113,60		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 7,50	127,00	7,50	112,00		E355	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 7,60	127,00	7,60	111,80		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 7,80	127,00	7,80	111,40		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 8,00	127,00	8,00	111,00		30CRMO4	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 127,0 x 8,00	127,00	8,00	111,00		FE 510	BKW=SEMICR.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 8,00	127,00	8,00	111,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 8,00	127,00	8,00	111,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 8,40	127,00	8,40	110,20		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,0 x 8,50	127,00	8,50	110,00		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,0 x 9,30	127,00	9,30	108,40		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 127,00x 9,30	127,00	9,30	108,40		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 127,0 x 9,50	127,00	9,50	108,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 10,00	127,00	10,00	107,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 10,00	127,00	10,00	107,00		FE 35.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 10,00	127,00	10,00	107,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 10,00	127,00	10,00	107,00		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 10,00	127,00	10,00	107,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 11,00	127,00	11,00	105,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 12,50	127,00	12,50	102,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 12,50	127,00	12,50	102,00		42CRMO4	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 12,50	127,00	12,50	102,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 14,20	127,00	14,20	98,60		SAE 1008	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 14,20	127,00	14,20	98,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 14,20	127,00	14,20	98,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 16,00	127,00	16,00	95,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 16,00	127,00	16,00	95,00		C18	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 16,00	127,00	16,00	95,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 16,00	127,00	16,00	95,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 16,00	127,00	16,00	95,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 17,50	127,00	17,50	92,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 20,00	127,00	20,00	87,00		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 20,00	127,00	20,00	87,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 20,00	127,00	20,00	87,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 22,20	127,00	22,20	82,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 22,20	127,00	22,20	82,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 22,20	127,00	22,20	82,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 25,00	127,00	25,00	77,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 28,00	127,00	28,00	71,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 28,00	127,00	28,00	71,00		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 28,00	127,00	28,00	71,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 28,00	127,00	28,00	71,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 30,00	127,00	30,00	67,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 32,00	127,00	32,00	63,00		C35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 35,00	127,00	35,00	57,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 40,00	127,00	40,00	47,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 40,00	127,00	40,00	47,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,0 x 45,00	127,00	45,00	37,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 127,00x 45,00	127,00	45,00	37,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 127,5 x 10,00	127,50	10,00	107,50		FE 510	NBK=NORM.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 130,00x 2,00	130,00	2,00	126,00		FE 360 B	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 130,00x 2,00	130,00	2,00	126,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 130,00x 4,50	130,00	4,50	121,00		E235	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 130,0 x 25,00	130,00	25,00	80,00		FE 45	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 131,00x 2,25	131,00	2,25	126,50		P355 TR1	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 2,10	133,00	2,10	128,80		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 133,0 x 2,70	133,00	2,70	127,60		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 133,0 x 3,70	133,00	3,70	125,60		FE 360 B	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 133,00x 3,80	133,00	3,80	125,40		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 133,00x 4,00	133,00	4,00	125,00		P355 TR1	.
TUBI LISCI BOLITORI SS. 133,0 x 4,00	133,00	4,00	125,00		FE 37	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 4,00	133,00	4,00	125,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 4,00	133,00	4,00	125,00		E355	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 133,00x 4,05	133,00	4,05	124,90		P235GH TC-1	NBK=NORM.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 133,0 x 4,05	133,00	4,05	124,90		P235GH TC-1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 133,00x 4,60	133,00	4,60	123,80		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 133,00x 5,20	133,00	5,20	122,60		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 8,00	133,00	8,00	117,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 133,0 x 9,50	133,00	9,50	114,00		FE 510	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 133,0 x 9,70	133,00	9,70	113,60		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 10,00	133,00	10,00	113,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 10,00	133,00	10,00	113,00		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 10,00	133,00	10,00	113,00		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 10,00	133,00	10,00	113,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 10,00	133,00	10,00	113,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 12,50	133,00	12,50	108,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 14,20	133,00	14,20	104,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 14,20	133,00	14,20	104,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 16,00	133,00	16,00	101,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 16,00	133,00	16,00	101,00		C10	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 16,00	133,00	16,00	101,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 16,00	133,00	16,00	101,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 16,00	133,00	16,00	101,00		FE 35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 16,00	133,00	16,00	101,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 16,00	133,00	16,00	101,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 17,50	133,00	17,50	98,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 17,50	133,00	17,50	98,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 17,50	133,00	17,50	98,00		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 20,00	133,00	20,00	93,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 20,00	133,00	20,00	93,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 20,00	133,00	20,00	93,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 20,00	133,00	20,00	93,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 22,20	133,00	22,20	88,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 22,20	133,00	22,20	88,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 25,00	133,00	25,00	83,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 28,00	133,00	28,00	77,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 30,00	133,00	30,00	73,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 36,00	133,00	36,00	61,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 40,00	133,00	40,00	53,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 40,00	133,00	40,00	53,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,0 x 45,00	133,00	45,00	43,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 133,00x 45,00	133,00	45,00	43,00		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 135,00x 2,50	135,00	2,50	130,00		E235	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 135,0 x 7,50	135,00	7,50	120,00		FE 35	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 135,0 x 10,40	135,00	10,40	114,20		FE 510	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 138,0 x 12,00	138,00	12,00	114,00		16MNCR5	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 2,70	139,70	2,70	134,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 139,70x 2,70	139,70	2,70	134,30		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,7 x 2,80	139,70	2,80	134,10		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 3,20	139,70	3,20	133,30		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 3,20	139,70	3,20	133,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 3,20	139,70	3,20	133,30		S355J2H	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 139,70x 3,40	139,70	3,40	132,90		P235 TR1	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 139,7 x 3,60	139,70	3,60	132,50		35CRMO4	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 3,70	139,70	3,70	132,30		P355 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 139,70x 4,00	139,70	4,00	131,70		P235 TR1	.
TUBI PER CALDAIA SS. 139,7 x 4,00	139,70	4,00	131,70		C14	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 139,7 x 4,05	139,70	4,05	131,60		P235GH TC-1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 5,40	139,70	5,40	128,90		P355 TR1	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 139,70x 6,30	139,70	6,30	127,10		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 6,30	139,70	6,30	127,10		C30	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 7,60	139,70	7,60	124,50		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 8,00	139,70	8,00	123,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 8,00	139,70	8,00	123,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 139,70x 10,00	139,70	10,00	119,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 10,00	139,70	10,00	119,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 10,00	139,70	10,00	119,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 10,00	139,70	10,00	119,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 10,00	139,70	10,00	119,70		S355NH	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 11,00	139,70	11,00	117,70		MECAVAL 147M	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 12,50	139,70	12,50	114,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 12,50	139,70	12,50	114,70		E355	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 14,20	139,70	14,20	111,30		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 14,20	139,70	14,20	111,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 14,20	139,70	14,20	111,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 16,00	139,70	16,00	107,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 17,50	139,70	17,50	104,70		20CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 17,50	139,70	17,50	104,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 20,00	139,70	20,00	99,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 20,00	139,70	20,00	99,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 21,00	139,70	21,00	97,70		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 22,20	139,70	22,20	95,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 25,00	139,70	25,00	89,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 25,00	139,70	25,00	89,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 28,00	139,70	28,00	83,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 28,00	139,70	28,00	83,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 28,00	139,70	28,00	83,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 30,00	139,70	30,00	79,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 30,00	139,70	30,00	79,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 32,00	139,70	32,00	75,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,7 x 36,00	139,70	36,00	67,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 40,00	139,70	40,00	59,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 139,70x 45,00	139,70	45,00	49,70		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 140,00x 2,00	140,00	2,00	136,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 140,00x 2,50	140,00	2,50	135,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 140,00x 2,50	140,00	2,50	135,00		FE 37	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 140,0 x 4,10	140,00	4,10	131,80		35CRMO4	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 141,3 x 12,50	141,30	12,50	116,30		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 141,3 x 12,50	141,30	12,50	116,30		FE 510DK	.
TUBI ACC. API5L SS. 141,3 x 15,88	141,30	15,88	109,54		FE 45	.
TUBI ACC. ASTM 141,3 x 19,05	141,30	19,05	103,20		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 141,30x 19,50	141,30	19,50	102,30		A199 GR T2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 142,80x 16,00	142,80	16,00	110,80		20MNV6	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 143,00x 3,25	143,00	3,25	136,50		E235	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 143,00x 3,25	143,00	3,25	136,50		E235	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 6,30	146,00	6,30	133,40		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 8,00	146,00	8,00	130,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 10,00	146,00	10,00	126,00		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 10,00	146,00	10,00	126,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 10,00	146,00	10,00	126,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 12,50	146,00	12,50	121,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 12,50	146,00	12,50	121,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 12,50	146,00	12,50	121,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 14,20	146,00	14,20	117,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 14,20	146,00	14,20	117,60		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 14,20	146,00	14,20	117,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 14,20	146,00	14,20	117,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 14,20	146,00	14,20	117,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 16,00	146,00	16,00	114,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 16,00	146,00	16,00	114,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 16,00	146,00	16,00	114,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 17,50	146,00	17,50	111,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 20,00	146,00	20,00	106,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 20,00	146,00	20,00	106,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 22,20	146,00	22,20	101,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 22,20	146,00	22,20	101,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 25,00	146,00	25,00	96,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 25,00	146,00	25,00	96,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 25,00	146,00	25,00	96,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 30,00	146,00	30,00	86,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 30,00	146,00	30,00	86,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 30,00	146,00	30,00	86,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 35,00	146,00	35,00	76,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 40,00	146,00	40,00	66,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 45,00	146,00	45,00	56,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,00x 45,00	146,00	45,00	56,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 146,0 x 50,00	146,00	50,00	46,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 147,70x 3,85	147,70	3,85	140,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 148,00x 4,00	148,00	4,00	140,00		E235	BK=CRUDI

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 148,00x 4,00	148,00	4,00	140,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 148,00x 4,00	148,00	4,00	140,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 148,00x 4,00	148,00	4,00	140,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 148,0 x 7,10	148,00	7,10	133,80		FE 35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 148,0 x 9,00	148,00	9,00	130,00		FE 35	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 149,8 x 6,70	149,80	6,70	136,40		ST 52.3	BKW=SEMICR.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 150,00x 4,00	150,00	4,00	142,00		E355	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 150,00x 5,00	150,00	5,00	140,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 151,00x 11,30	151,00	11,30	128,40		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 152,0 x 3,00	152,00	3,00	146,00		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 2,80	152,40	2,80	146,80		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,4 x 3,00	152,40	3,00	146,40		FE 360 B	.
TUBI SALDATI CARPENTERIA 152,40x 3,00	152,40	3,00	146,40		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 4,50	152,40	4,50	143,40		25CRMO4	.
TUBI PER IMP.A PRESSIONE 152,4 x 4,50	152,40	4,50	143,40		P235GH TC-1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 5,85	152,40	5,85	140,70		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 5,90	152,40	5,90	140,60		E355	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 6,60	152,40	6,60	139,20		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 8,00	152,40	8,00	136,40		FE 510D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 8,00	152,40	8,00	136,40		FE 510D	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 8,00	152,40	8,00	136,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 8,00	152,40	8,00	136,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 8,00	152,40	8,00	136,40		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 8,00	152,40	8,00	136,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 8,00	152,40	8,00	136,40		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 8,30	152,40	8,30	135,80		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 152,40x 10,00	152,40	10,00	132,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 10,00	152,40	10,00	132,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 10,00	152,40	10,00	132,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 10,00	152,40	10,00	132,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 12,50	152,40	12,50	127,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 12,50	152,40	12,50	127,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 14,20	152,40	14,20	124,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 14,20	152,40	14,20	124,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 14,20	152,40	14,20	124,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 16,00	152,40	16,00	120,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 16,00	152,40	16,00	120,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 17,50	152,40	17,50	117,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 20,00	152,40	20,00	112,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 20,00	152,40	20,00	112,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 20,00	152,40	20,00	112,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 22,20	152,40	22,20	108,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 22,20	152,40	22,20	108,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 25,00	152,40	25,00	102,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 25,00	152,40	25,00	102,40		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 25,00	152,40	25,00	102,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 28,00	152,40	28,00	96,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 28,00	152,40	28,00	96,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 30,00	152,40	30,00	92,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 30,00	152,40	30,00	92,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 35,00	152,40	35,00	82,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 36,00	152,40	36,00	80,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 40,00	152,40	40,00	72,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 40,00	152,40	40,00	72,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 45,00	152,40	45,00	62,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,40x 45,00	152,40	45,00	62,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 152,4 x 50,00	152,40	50,00	52,40		E355	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 153,00x 7,00	153,00	7,00	139,00		E355	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 155,0 x 20,00	155,00	20,00	115,00		.	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 156,00x 3,00	156,00	3,00	150,00		FE 360 D	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 158,00x 4,00	158,00	4,00	150,00		E235	BK+S=DISTESI
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,0 x 2,30	159,00	2,30	154,40		ST 37.2	GBK=RICOTTI
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 2,70	159,00	2,70	153,60		FE 360	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,0 x 2,70	159,00	2,70	153,60		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 2,90	159,00	2,90	153,20		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 3,20	159,00	3,20	152,60		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 159,00x 4,00	159,00	4,00	151,00		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,0 x 4,00	159,00	4,00	151,00		FE 360 B	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 4,00	159,00	4,00	151,00		E235	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 4,10	159,00	4,10	150,80		S235JRH	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 4,10	159,00	4,10	150,80		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 4,50	159,00	4,50	150,00		E235	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 5,20	159,00	5,20	148,60		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 5,30	159,00	5,30	148,40		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 5,50	159,00	5,50	148,00		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 5,50	159,00	5,50	148,00		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 159,00x 6,00	159,00	6,00	147,00		E235	BK=CRUDI
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 8,00	159,00	8,00	143,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 8,00	159,00	8,00	143,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 8,00	159,00	8,00	143,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 159,00x 8,30	159,00	8,30	142,40		P355 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 10,00	159,00	10,00	139,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 10,00	159,00	10,00	139,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 10,00	159,00	10,00	139,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 10,00	159,00	10,00	139,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 11,00	159,00	11,00	137,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 12,50	159,00	12,50	134,00		20CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 12,50	159,00	12,50	134,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 12,50	159,00	12,50	134,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 12,50	159,00	12,50	134,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 13,00	159,00	13,00	133,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 14,20	159,00	14,20	130,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 14,20	159,00	14,20	130,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 14,20	159,00	14,20	130,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 16,00	159,00	16,00	127,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 16,00	159,00	16,00	127,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LEV/INT. GREZZI/EST. 159,00x 17,00	159,00	17,00	125,00		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 17,50	159,00	17,50	124,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 20,00	159,00	20,00	119,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 22,20	159,00	22,20	114,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 25,00	159,00	25,00	109,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 25,00	159,00	25,00	109,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 28,00	159,00	28,00	103,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 30,00	159,00	30,00	99,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 30,00	159,00	30,00	99,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 35,00	159,00	35,00	89,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 40,00	159,00	40,00	79,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 45,00	159,00	45,00	69,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 45,00	159,00	45,00	69,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,00x 50,00	159,00	50,00	59,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 55,00	159,00	55,00	49,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 159,0 x 60,00	159,00	60,00	39,00		FE 510	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 160,0 x 4,00	160,00	4,00	152,00		FE 360 B	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 161,40x 4,70	161,40	4,70	152,00		FE 510	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 162,00x 3,50	162,00	3,50	155,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 162,00x 5,00	162,00	5,00	152,00		E235	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 162,00x 6,00	162,00	6,00	150,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 162,00x 6,00	162,00	6,00	150,00		FE 360 D	BK+S=DISTESI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 163,00x 4,00	163,00	4,00	155,00		E235	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 163,00x 4,00	163,00	4,00	155,00		P235 TR1	BK=CRUDI
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 164,8 x 6,50	164,80	6,50	151,80		ST 52.3	BKW=SEMICR.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 165,0 x 12,50	165,00	12,50	140,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 165,00x 40,55	165,00	40,55	83,90		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 166,0 x 5,50	166,00	5,50	155,00		FE 35	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,3 x 2,50	168,30	2,50	163,30		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,30x 3,20	168,30	3,20	161,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,3 x 3,70	168,30	3,70	160,90		FE 360 D	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,30x 3,70	168,30	3,70	160,90		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LISCI BOLITORI SS. 168,3 x 4,50	168,30	4,50	159,30		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,3 x 4,80	168,30	4,80	158,70		FE 360 B	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,30x 5,10	168,30	5,10	158,10		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,30x 6,00	168,30	6,00	156,30		P355 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,30x 6,00	168,30	6,00	156,30		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 6,30	168,30	6,30	155,70		30CRMO4	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 168,30x 6,60	168,30	6,60	155,10		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 7,11	168,30	7,11	154,08		A106 GR.B	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 7,50	168,30	7,50	153,30		25MNV5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 8,00	168,30	8,00	152,30		.	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 8,00	168,30	8,00	152,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 8,80	168,30	8,80	150,70		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 10,00	168,30	10,00	148,30		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 10,00	168,30	10,00	148,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI ACC. ASTM 168,3 x 10,97	168,30	10,97	146,36		A199T11	.
TUBI ACC. ASTM 168,3 x 10,97	168,30	10,97	146,36		A213T12	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 11,50	168,30	11,50	145,30		MECAVAL 147M	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 12,50	168,30	12,50	143,30		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 12,50	168,30	12,50	143,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 14,20	168,30	14,20	139,90		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 14,20	168,30	14,20	139,90		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 14,20	168,30	14,20	139,90		FE 510DK	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 14,20	168,30	14,20	139,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 14,20	168,30	14,20	139,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 14,20	168,30	14,20	139,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 16,00	168,30	16,00	136,30		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 16,00	168,30	16,00	136,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 16,00	168,30	16,00	136,30		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 16,00	168,30	16,00	136,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 17,50	168,30	17,50	133,30		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 17,50	168,30	17,50	133,30		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 17,50	168,30	17,50	133,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 17,50	168,30	17,50	133,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 18,30	168,30	18,30	131,70		A106 GR.B	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 20,00	168,30	20,00	128,30		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 20,00	168,30	20,00	128,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 22,20	168,30	22,20	123,90		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 22,20	168,30	22,20	123,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 22,20	168,30	22,20	123,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 25,00	168,30	25,00	118,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 25,00	168,30	25,00	118,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 28,00	168,30	28,00	112,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 30,00	168,30	30,00	108,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 32,00	168,30	32,00	104,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 35,00	168,30	35,00	98,30		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 35,00	168,30	35,00	98,30		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 36,00	168,30	36,00	96,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 40,00	168,30	40,00	88,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 40,00	168,30	40,00	88,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,3 x 45,00	168,30	45,00	78,30		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 45,00	168,30	45,00	78,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 50,00	168,30	50,00	68,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 50,00	168,30	50,00	68,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 55,00	168,30	55,00	58,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 168,30x 60,00	168,30	60,00	48,30		E355	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 170,00x 2,50	170,00	2,50	165,00		FE 360 D	BK=CRUDI
BARRE FORATE 170 F 50	170,00	60,00	50,00		32MN5	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 171,00x 17,50	171,00	17,50	136,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 171,00x 28,00	171,00	28,00	115,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 171,0 x 32,00	171,00	32,00	107,00		FE 55	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 171,00x 45,00	171,00	45,00	81,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 171,00x 45,00	171,00	45,00	81,00		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 173,0 x 7,50	173,00	7,50	158,00		FE 35	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 176,0 x 13,50	176,00	13,50	149,00		FE 52.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 176,40x 15,20	176,40	15,20	146,00		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 177,80x 3,20	177,80	3,20	171,40		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 177,80x 5,00	177,80	5,00	167,80		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 177,80x 5,00	177,80	5,00	167,80		E235	CR1-S1(NERO)
TUBI SALDATI SCORDONATI 177,80x 5.6	177,80	5,60	166,60		FE 510D	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 6,30	177,80	6,30	165,20		35CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 8,00	177,80	8,00	161,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 8,00	177,80	8,00	161,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 8,80	177,80	8,80	160,20		FE 52.2	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 177,80x 9,50	177,80	9,50	158,80		S235JRH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 10,00	177,80	10,00	157,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 12,50	177,80	12,50	152,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 14,20	177,80	14,20	149,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 14,20	177,80	14,20	149,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 16,00	177,80	16,00	145,80		S355J2H	.



Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 17,50	177,80	17,50	142,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 17,50	177,80	17,50	142,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 18,00	177,80	18,00	141,80		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 20,00	177,80	20,00	137,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 20,00	177,80	20,00	137,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 22,20	177,80	22,20	133,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 22,20	177,80	22,20	133,40		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 25,00	177,80	25,00	127,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 25,00	177,80	25,00	127,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 28,00	177,80	28,00	121,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 30,00	177,80	30,00	117,80		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 30,00	177,80	30,00	117,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 30,00	177,80	30,00	117,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 36,00	177,80	36,00	105,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 36,00	177,80	36,00	105,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 40,00	177,80	40,00	97,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 45,00	177,80	45,00	87,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 45,00	177,80	45,00	87,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 50,00	177,80	50,00	77,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 50,00	177,80	50,00	77,80		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,8 x 55,00	177,80	55,00	67,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 60,00	177,80	60,00	57,80		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 177,80x 60,00	177,80	60,00	57,80		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 180,0 x 2,50	180,00	2,50	175,00		ST 37.2	BK=CRUDI
TUBI SALDATI SCORDONATI 193,7 x 3,00	193,70	3,00	187,70		FE 360 D	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 193,70x 4,20	193,70	4,20	185,30		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 8,00	193,70	8,00	177,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 8,00	193,70	8,00	177,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI SALDATI SCORDONATI 193,7 x 10,00	193,70	10,00	173,70		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 10,00	193,70	10,00	173,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 10,00	193,70	10,00	173,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 10,00	193,70	10,00	173,70		P355N-TC1/S355J2H/	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 10,00	193,70	10,00	173,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 12,50	193,70	12,50	168,70		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 12,50	193,70	12,50	168,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 12,50	193,70	12,50	168,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 14,20	193,70	14,20	165,30		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 14,20	193,70	14,20	165,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 16,00	193,70	16,00	161,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 16,00	193,70	16,00	161,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 17,50	193,70	17,50	158,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 17,50	193,70	17,50	158,70		P355N-TC1/S355J2H/	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 20,00	193,70	20,00	153,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 22,20	193,70	22,20	149,30		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 22,20	193,70	22,20	149,30		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 25,00	193,70	25,00	143,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 28,00	193,70	28,00	137,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 28,00	193,70	28,00	137,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 30,00	193,70	30,00	133,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 30,00	193,70	30,00	133,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 36,00	193,70	36,00	121,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 40,00	193,70	40,00	113,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,7 x 45,00	193,70	45,00	103,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 45,00	193,70	45,00	103,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 50,00	193,70	50,00	93,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 60,00	193,70	60,00	73,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 193,70x 60,00	193,70	60,00	73,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 202,00x 33,00	202,00	33,00	136,00		C45 E	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 8,00	203,00	8,00	187,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 10,00	203,00	10,00	183,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 11,00	203,00	11,00	181,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 12,50	203,00	12,50	178,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 12,50	203,00	12,50	178,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 14,20	203,00	14,20	174,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 16,00	203,00	16,00	171,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 16,00	203,00	16,00	171,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 17,50	203,00	17,50	168,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 20,00	203,00	20,00	163,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 20,00	203,00	20,00	163,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 22,20	203,00	22,20	158,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 22,20	203,00	22,20	158,60		C10	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 22,20	203,00	22,20	158,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 22,20	203,00	22,20	158,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 25,00	203,00	25,00	153,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 30,00	203,00	30,00	143,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 30,00	203,00	30,00	143,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 30,00	203,00	30,00	143,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 32,00	203,00	32,00	139,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 32,00	203,00	32,00	139,00		MECAVAL 147M	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 36,00	203,00	36,00	131,00		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 36,00	203,00	36,00	131,00		E470HL	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 36,00	203,00	36,00	131,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 36,00	203,00	36,00	131,00		S275NLH	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 40,00	203,00	40,00	123,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 40,00	203,00	40,00	123,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 45,00	203,00	45,00	113,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 45,00	203,00	45,00	113,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 50,00	203,00	50,00	103,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 55,00	203,00	55,00	93,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 55,00	203,00	55,00	93,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,0 x 60,00	203,00	60,00	83,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 203,00x 60,00	203,00	60,00	83,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 210,00x 20,00	210,00	20,00	170,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 210,00x 30,00	210,00	30,00	150,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 214,1 x 45,30	214,10	45,30	123,50		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 215,0 x 78,00	215,00	78,00	59,00		35CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,0 x 8,00	219,00	8,00	203,00		.	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 219,10x 4,50	219,10	4,50	210,10		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 4,50	219,10	4,50	210,10		.	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 219,10x 5,90	219,10	5,90	207,30		P235 TR1	.
TUBI LAM.A CALDO ZIN. SS. 219,1 x 6,30	219,10	6,30	206,50		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 219,1 x 8,00	219,10	8,00	203,10		FE 510	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 8,00	219,10	8,00	203,10		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 8,00	219,10	8,00	203,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 10,00	219,10	10,00	199,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 10,50	219,10	10,50	198,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 10,50	219,10	10,50	198,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 12,50	219,10	12,50	194,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 12,50	219,10	12,50	194,10		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 12,50	219,10	12,50	194,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI ACC. ASTM 219,1 x 12,70	219,10	12,70	193,70		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 12,70	219,10	12,70	193,70		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 14,20	219,10	14,20	190,70		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 14,20	219,10	14,20	190,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 14,20	219,10	14,20	190,70		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 16,00	219,10	16,00	187,10		ST 35.8	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 16,00	219,10	16,00	187,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 16,00	219,10	16,00	187,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 17,50	219,10	17,50	184,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 20,00	219,10	20,00	179,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 20,00	219,10	20,00	179,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 20,00	219,10	20,00	179,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 22,20	219,10	22,20	174,70		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 22,20	219,10	22,20	174,70		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 22,20	219,10	22,20	174,70		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 25,00	219,10	25,00	169,10		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 25,00	219,10	25,00	169,10		S355J0H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 25,00	219,10	25,00	169,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 25,00	219,10	25,00	169,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 28,00	219,10	28,00	163,10		CR3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 30,00	219,10	30,00	159,10		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 30,00	219,10	30,00	159,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 30,00	219,10	30,00	159,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 36,00	219,10	36,00	147,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 40,00	219,10	40,00	139,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 40,00	219,10	40,00	139,10		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 45,00	219,10	45,00	129,10		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 45,00	219,10	45,00	129,10		S355J2H	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 50,00	219,10	50,00	119,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,1 x 55,00	219,10	55,00	109,10		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 55,00	219,10	55,00	109,10		E470	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 55,00	219,10	55,00	109,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 60,00	219,10	60,00	99,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 219,10x 60,00	219,10	60,00	99,10		S355J2H	.
TUBI TRAF. A FREDDO SS. 220,0 x 15,56	220,00	15,56	188,88		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 226,0 x 18,00	226,00	18,00	190,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 226,0 x 25,00	229,00	25,00	176,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 226,0 x 34,00	226,00	34,00	158,00		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 227,0 x 17,50	229,00	17,50	192,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 4,00	229,00	4,00	221,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 6,30	229,00	6,30	216,40		35CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 7,10	229,00	7,10	214,80		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 10,00	229,00	10,00	209,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 12,50	229,00	12,50	204,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 14,20	229,00	14,20	200,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 16,00	229,00	16,00	197,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 17,50	229,00	17,50	194,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 20,00	229,00	20,00	189,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 25,00	229,00	25,00	179,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 25,00	229,00	25,00	179,00		C10	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 25,00	229,00	25,00	179,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 28,00	229,00	28,00	173,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 30,00	229,00	30,00	169,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 30,00	229,00	30,00	169,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 35,00	229,00	35,00	159,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 36,00	229,00	36,00	157,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 36,00	229,00	36,00	157,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 40,00	229,00	40,00	149,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 40,00	229,00	40,00	149,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 45,00	229,00	45,00	139,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 50,00	229,00	50,00	129,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 50,00	229,00	50,00	129,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,0 x 55,00	229,00	55,00	119,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 229,00x 60,00	229,00	60,00	109,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 230,00x 14,20	230,00	14,20	201,60		FE 37	.
TUBI TRAF. A FREDDO SLD. 233,0 x 9,00	233,00	9,00	215,00		C25	BKW=SEMICR.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 233,0 x 21,00	233,00	21,00	191,00		20MNV6	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 235,0 x 25,00	235,00	25,00	185,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 240,0 x 11,00	240,00	11,00	218,00		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 244,50x 6,30	244,50	6,30	231,90		P235 TR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 8,00	244,50	8,00	228,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 8,00	244,50	8,00	228,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 8,80	244,50	8,80	226,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 10,00	244,50	10,00	224,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 10,00	244,50	10,00	224,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 12,50	244,50	12,50	219,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 12,50	244,50	12,50	219,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 12,50	244,50	12,50	219,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 12,50	244,50	12,50	219,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 14,20	244,50	14,20	216,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 15,00	244,50	15,00	214,50		30CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 16,00	244,50	16,00	212,50		FE 35.1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 16.0	244,50	16,00	212,50		C35E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 17,50	244,50	17,50	209,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 17,50	244,50	17,50	209,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 20,00	244,50	20,00	204,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 20,00	244,50	20,00	204,50		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 20,00	244,50	20,00	204,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 22,20	244,50	22,20	200,10		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 25,00	244,50	25,00	194,50		C10	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 25,00	244,50	25,00	194,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 25,00	244,50	25,00	194,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 25,00	244,50	25,00	194,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 28,00	244,50	28,00	188,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 30,00	244,50	30,00	184,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 35,00	244,50	35,00	174,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 36,00	244,50	36,00	172,50		S355J2H	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 36,00	244,50	36,00	172,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 36,00	244,50	36,00	172,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 40,00	244,50	40,00	164,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 40,00	244,50	40,00	164,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 40,00	244,50	40,00	164,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 44,00	244,50	44,00	156,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 45,00	244,50	45,00	154,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 50,00	244,50	50,00	144,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 50,00	244,50	50,00	144,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 55,00	244,50	55,00	134,50		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 55,00	244,50	55,00	134,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,50x 60,00	244,50	60,00	124,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 244,5 x 65,00	244,50	65,00	114,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 248,0 x 7,10	248,00	7,10	233,80		FE 35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 248,00x 10,00	248,00	10,00	228,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 8,00	254,00	8,00	238,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 8,00	254,00	8,00	238,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 10,00	254,00	10,00	234,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 14,20	254,00	14,20	225,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 14,20	254,00	14,20	225,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 17,50	254,00	17,50	219,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 17,50	254,00	17,50	219,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 20,00	254,00	20,00	214,00		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 20,00	254,00	20,00	214,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 20,00	254,00	20,00	214,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 20,00	254,00	20,00	214,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 25,00	254,00	25,00	204,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 25,00	254,00	25,00	204,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 25,00	254,00	25,00	204,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 28,00	254,00	28,00	198,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 28,00	254,00	28,00	198,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 30,00	254,00	30,00	194,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 30,00	254,00	30,00	194,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 30,00	254,00	30,00	194,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 35,00	254,00	35,00	184,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 36,00	254,00	36,00	182,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 36,00	254,00	36,00	182,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 40,00	254,00	40,00	174,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 40,00	254,00	40,00	174,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 45,00	254,00	45,00	164,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 45,00	254,00	45,00	164,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 45,00	254,00	45,00	164,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 50,00	254,00	50,00	154,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 55,00	254,00	55,00	144,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 55,00	254,00	55,00	144,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 60,00	254,00	60,00	134,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 60,00	254,00	60,00	134,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 60,00	254,00	60,00	134,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,0 x 65,00	254,00	65,00	124,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 65,00	254,00	65,00	124,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 254,00x 70,00	254,00	70,00	114,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,0 x 8,00	267,00	8,00	251,00		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 20,00	267,00	20,00	227,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 30,00	267,00	30,00	207,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 30,00	267,00	30,00	207,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 40,00	267,00	40,00	187,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 40,00	267,00	40,00	187,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 50,00	267,00	50,00	167,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 50,00	267,00	50,00	167,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 267,00x 55,00	267,00	55,00	157,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 7,80	273,00	7,80	257,40		.	.
TUBI LAM. A CALDO ZIN. SS. 273,0 x 8,00	273,00	8,00	257,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 8,00	273,00	8,00	257,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 8,00	273,00	8,00	257,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 8,80	273,00	8,80	255,40		FE 37	.
TUBI ACC. API5L SS. 273,0 x 9,27	273,00	9,27	254,46		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 10,00	273,00	10,00	253,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 10,00	273,00	10,00	253,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 10,00	273,00	10,00	253,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 11,00	273,00	11,00	251,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 12,50	273,00	12,50	248,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 12,50	273,00	12,50	248,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 12,50	273,00	12,50	248,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 14,20	273,00	14,20	244,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 14,20	273,00	14,20	244,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI ACC. ASTM 273,0 x 15,09	273,00	15,09	242,82		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 16,00	273,00	16,00	241,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 17,50	273,00	17,50	238,00		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 17,50	273,00	17,50	238,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI ACC. API5L SS. 273,0 x 18,26	273,00	18,26	236,48		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 20,00	273,00	20,00	233,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 20,00	273,00	20,00	233,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 20,00	273,00	20,00	233,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 22,20	273,00	22,20	228,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 22,20	273,00	22,20	228,60		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 22,20	273,00	22,20	228,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 25,00	273,00	25,00	223,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 28,00	273,00	28,00	217,00		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 28,00	273,00	28,00	217,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 28,00	273,00	28,00	217,00		FE 47	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 28,00	273,00	28,00	217,00		.	.
TUBI ACC. API5L SS. 273,0 x 28,60	273,00	28,60	215,80		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 30,00	273,00	30,00	213,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 30,00	273,00	30,00	213,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 35,00	273,00	35,00	203,00		X20CRMO	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 36,00	273,00	36,00	201,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 36,00	273,00	36,00	201,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 36,00	273,00	36,00	201,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 36,00	273,00	36,00	201,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 40,00	273,00	40,00	193,00		15CD2-05	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 40,00	273,00	40,00	193,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 45,00	273,00	45,00	183,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 45,00	273,00	45,00	183,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 45,00	273,00	45,00	183,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 50,00	273,00	50,00	173,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 55,00	273,00	55,00	163,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 55,00	273,00	55,00	163,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 55,00	273,00	55,00	163,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 60,00	273,00	60,00	153,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 60,00	273,00	60,00	153,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 65,00	273,00	65,00	143,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 65,00	273,00	65,00	143,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,0 x 70,00	273,00	70,00	133,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 70,00	273,00	70,00	133,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 70,00	273,00	70,00	133,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 273,00x 70,00	273,00	70,00	133,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 277,0 x 25,00	277,00	25,00	227,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 292,0 x 42,00	292,00	42,00	208,00		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 8,00	298,50	8,00	282,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 8,00	298,50	8,00	282,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 8,80	298,50	8,80	280,90		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 10,00	298,50	10,00	278,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 10,00	298,50	10,00	278,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 10,00	298,50	10,00	278,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 12,50	298,50	12,50	273,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 14,20	298,50	14,20	270,10		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 14,20	298,50	14,20	270,10		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 16,00	298,50	16,00	266,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 16,00	298,50	16,00	266,50		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 17,50	298,50	17,50	263,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 20,00	298,50	20,00	258,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 20,00	298,50	20,00	258,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 20,00	298,50	20,00	258,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 22,20	298,50	22,20	254,10		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 25,00	298,50	25,00	248,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 25,00	298,50	25,00	248,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 25,00	298,50	25,00	248,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 30,00	298,50	30,00	238,50		FE 510	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 30,00	298,50	30,00	238,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 30,00	298,50	30,00	238,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 36,00	298,50	36,00	226,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 36,00	298,50	36,00	226,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 36,00	298,50	36,00	226,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 40,00	298,50	40,00	218,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 40,00	298,50	40,00	218,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 45,00	298,50	45,00	208,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 50,0	298,50	50,00	198,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 52,00	298,50	52,00	194,50		A213T12	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 55,00	298,50	55,00	188,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 60,00	298,50	60,00	178,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 60,00	298,50	60,00	178,50		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 70,00	298,50	70,00	158,50		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,5 x 80,00	298,50	80,00	138,50		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 80,00	298,50	80,00	138,50		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 298,50x 80,00	298,50	80,00	138,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 16,00	305,00	16,00	273,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 20,00	305,00	20,00	265,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 20,00	305,00	20,00	265,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,0 x 25,00	305,00	25,00	255,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 25,00	305,00	25,00	255,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,0 x 30,00	305,00	30,00	245,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 30,00	305,00	30,00	245,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 35,00	305,00	35,00	235,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,0 x 40,00	305,00	40,00	225,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 40,00	305,00	40,00	225,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,0 x 50,00	305,00	50,00	205,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,0 x 50,00	305,00	50,00	205,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,00x 60,00	305,00	60,00	185,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 305,0 x 70,00	305,00	70,00	165,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 318,0 x 8,00	318,00	8,00	302,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 318,0 x 17,50	318,00	17,50	283,00		10CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 318,0 x 24,00	318,00	24,00	270,00		FE 55	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 320,0 x 45,00	320,00	45,00	230,00		FE 55	.
TUBI LISCI BOLLITORI SALD. 323,90x 4,00	323,90	4,00	315,90		P235 TR1	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 323,90x 5,60	323,90	5,60	312,70		P235GH TC-1	.
TUBI LISCI BOLITORI SS. 323,9 x 7,10	323,90	7,10	309,70		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 323,90x 8,00	323,90	8,00	307,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 8,00	323,90	8,00	307,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 8,00	323,90	8,00	307,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LISCI BOLITORI SS. 323,9 x 8,40	323,90	8,40	307,10		FE 33	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 9,00	323,90	9,00	305,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 9,00	323,90	9,00	305,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 10,00	323,90	10,00	303,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 10,00	323,90	10,00	303,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 10,00	323,90	10,00	303,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 10,31	323,90	10,31	303,28		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 11,00	323,90	11,00	301,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 12,50	323,90	12,50	298,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 12,50	323,90	12,50	298,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 12,50	323,90	12,50	298,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 12,50	323,90	12,50	298,90		S355NH	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 12,50	323,90	12,50	298,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI ACC. API5L SS. 323,9 x 12,70	323,90	12,70	298,50		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 12,70	323,90	12,70	298,50		.	.
TUBI ACC. ASTM 323,90x 14,20	323,90	14,20	295,50		A106 GR.B	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 14,20	323,90	14,20	295,50		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 16,00	323,90	16,00	291,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 16,00	323,90	16,00	291,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI ACC. ASTM 323,90x 17,50	323,90	17,50	288,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 17,50	323,90	17,50	288,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 17,50	323,90	17,50	288,90		A312-TP304 (INOX)	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 17,50	323,90	17,50	288,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 17,50	323,90	17,50	288,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 19,05	323,90	19,05	285,80		FE 42	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 20,00	323,90	20,00	283,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 20,00	323,90	20,00	283,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 20,00	323,90	20,00	283,90		S355J2H	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI ACC. API5L SS. 323,9 x 21,44	323,90	21,44	281,02		FE 45	.
TUBI ACC. API5L SS. 323,9 x 21,44	323,90	21,44	281,02		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 22,20	323,90	22,20	279,50		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 25,00	323,90	25,00	273,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 25,00	323,90	25,00	273,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 25,00	323,90	25,00	273,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 25,00	323,90	25,00	273,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI ACC. API5L SALD. 323,9 x 25,40	323,90	25,40	273,10		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 28,00	323,90	28,00	267,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 30,00	323,90	30,00	263,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 30,00	323,90	30,00	263,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 30,00	323,90	30,00	263,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 32,00	323,90	32,00	259,90		MO1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 32,00	323,90	32,00	259,90		C20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 33,00	323,90	33,00	257,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 35,00	323,90	35,00	253,90		CR3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 35,00	323,90	35,00	253,90		MO1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 35,00	323,90	35,00	253,90		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 36,00	323,90	36,00	251,90		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 36,00	323,90	36,00	251,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 36,00	323,90	36,00	251,90		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 40,00	323,90	40,00	243,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 40,00	323,90	40,00	243,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 40,00	323,90	40,00	243,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 40,00	323,90	40,00	243,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 50,00	323,90	50,00	223,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 50,00	323,90	50,00	223,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 50,00	323,90	50,00	223,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 50,00	323,90	50,00	223,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 55,00	323,90	55,00	213,90		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 58,00	323,90	58,00	207,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 60,00	323,90	60,00	203,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 60,00	323,90	60,00	203,90		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 65,00	323,90	65,00	193,90		API X 60	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 70,00	323,90	70,00	183,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 80,00	323,90	80,00	163,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,9 x 90,00	323,90	90,00	143,90		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 323,90x 90,00	323,90	90,00	143,90		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 325,00x 8,00	325,00	8,00	309,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 328,0 x 25,00	328,00	25,00	278,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 328,0 x 28,00	328,00	28,00	272,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 330,00x 32,00	330,00	32,00	266,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 341,2 x 36,00	341,20	36,00	269,20		FE 45.2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 343,0 x 8,00	343,00	8,00	327,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 343,0 x 8,00	343,00	8,00	327,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 347,5 x 12,50	347,50	12,50	322,50		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 350,00x 12,50	350,00	12,50	325,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 350,0 x 20,00	350,00	20,00	310,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 350,0 x 24,00	350,00	24,00	302,00		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 350,0 x 50,00	350,00	50,00	250,00		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 351,0 x 30,00	351,00	30,00	291,00		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 351,00x 32,00	351,00	32,00	287,00		C45 E	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 351,0 x 40,00	351,00	40,00	271,00		13CRMO44	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 351,0 x 45,00	351,00	45,00	261,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 353,0 x 25,00	353,00	25,00	303,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 10,00	355,60	10,00	335,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 10,00	355,60	10,00	335,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 12,50	355,60	12,50	330,60		FE 510	.
TUBI ACC. ASTM 355,6 x 12,70	355,60	12,70	330,20		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 14,20	355,60	14,20	327,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 14,20	355,60	14,20	327,20		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 14,20	355,60	14,20	327,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 14,20	355,60	14,20	327,20		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 16,00	355,60	16,00	323,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 17,50	355,60	17,50	320,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 20,00	355,60	20,00	315,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 20,00	355,60	20,00	315,60		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 20,00	355,60	20,00	315,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 20,00	355,60	20,00	315,60		E355	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 20,00	355,60	20,00	315,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 22,20	355,60	22,20	311,20		E355	.
TUBI ACC. API5L SS. 355,6 x 23,83	355,60	23,83	307,94		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 25,00	355,60	25,00	305,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 25,00	355,60	25,00	305,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI ACC. API5L SS. 355,6 x 28,00	355,60	28,00	299,60		FE 35	.
TUBI ACC. API5L SS. 355,6 x 30,00	355,60	30,00	295,60		.	.
TUBI ACC. API5L SS. 355,6 x 30,00	355,60	30,00	295,60		X70	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 30,00	355,60	30,00	295,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 30,00	355,60	30,00	295,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 30,00	355,60	30,00	295,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 36,00	355,60	36,00	283,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 36,00	355,60	36,00	283,60		A199T11	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 36,00	355,60	36,00	283,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 40,00	355,60	40,00	275,60		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 40,00	355,60	40,00	275,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 40,00	355,60	40,00	275,60		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 40,0	355,60	40,00	275,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 45,00	355,60	45,00	265,60		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 45,00	355,60	45,00	265,60		12CRMO910	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 50,00	355,60	50,00	255,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 55,00	355,60	55,00	245,60		E355K2	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 60,00	355,60	60,00	235,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 60,00	355,60	60,00	235,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,60x 80,00	355,60	80,00	195,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x 90,00	355,60	90,00	175,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 355,6 x100,00	355,60	100,00	155,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 365,0 x 30,00	365,00	30,00	305,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 365,0 x 30,00	365,00	30,00	305,00		FE 35	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 365,0 x 33,00	365,00	33,00	299,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 16,00	368,00	16,00	336,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 16,00	368,00	16,00	336,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 16,0	368,00	16,00	336,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 20,00	368,00	20,00	328,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 25,00	368,00	25,00	318,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 25,00	368,00	25,00	318,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 30,00	368,00	30,00	308,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 30,00	368,00	30,00	308,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 32,00	368,00	32,00	304,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 35,00	368,00	35,00	298,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 35,00	368,00	35,00	298,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 40,00	368,00	40,00	288,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 45,00	368,00	45,00	278,00		CR1	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 50,00	368,00	50,00	268,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 50,00	368,00	50,00	268,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 55,00	368,00	55,00	258,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 55,00	368,00	55,00	258,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 60,00	368,00	60,00	248,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 65,00	368,00	65,00	238,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 70,00	368,00	70,00	228,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,00x 70,00	368,00	70,00	228,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x 90,00	368,00	90,00	188,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 368,0 x100,00	368,00	100,00	168,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 370,0 x125,00	370,00	125,00	120,00		35NICR3	.
BARRE FORATE 370 F 120	370,00	125,00	120,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 374,0 x 82,00	374,00	82,00	210,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 20,00	381,00	20,00	341,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 25,00	381,00	25,00	331,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 30,00	381,00	30,00	321,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 40,00	381,00	40,00	301,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 45,00	381,00	45,00	291,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 50,00	381,00	50,00	281,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 55,00	381,00	55,00	271,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 381,00x 60,00	381,00	60,00	261,00		S355J2H	.
BARRE FORATE 405 F 110	405,00	147,50	110,00		FE 45	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 406,40x 5,00	406,40	5,00	396,40		S355J2H	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 406,40x 6,30	406,40	6,30	393,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 14,20	406,40	14,20	378,00		35CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 14,20	406,40	14,20	378,00		.	.



Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 14,20	406,40	14,20	378,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 17,50	406,40	17,50	371,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 20,00	406,40	20,00	366,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 20,00	406,40	20,00	366,40		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 22,20	406,40	22,20	362,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 25,00	406,40	25,00	356,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 25,00	406,40	25,00	356,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 25,00	406,40	25,00	356,40		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 28,00	406,40	28,00	350,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 30,00	406,40	30,00	346,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 30,00	406,40	30,00	346,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 36,00	406,40	36,00	334,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 36,00	406,40	36,00	334,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 36,00	406,40	36,00	334,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 40,00	406,40	40,00	326,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 40,00	406,40	40,00	326,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 40,00	406,40	40,00	326,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI ACC. ASTM 406,4 x 40,49	406,40	40,49	325,42		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 45,00	406,40	45,00	316,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 45,00	406,40	45,00	316,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 45,00	406,40	45,00	316,40		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 45,00	406,40	45,00	316,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 50,00	406,40	50,00	306,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 55,00	406,40	55,00	296,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 60,00	406,40	60,00	286,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 60,00	406,40	60,00	286,40		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x 60,00	406,40	60,00	286,40		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 65,00	406,40	65,00	276,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 80,00	406,40	80,00	246,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x 90,00	406,40	90,00	226,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,4 x100,00	406,40	100,00	206,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 406,40x100,00	406,40	100,00	206,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 407,00x 40,00	406,40	40,00	327,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 407,00x 50,00	406,40	50,00	306,40		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 407,00x 65,00	406,40	65,00	277,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 407,00x 70,00	406,40	70,00	267,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 407,00x 80,00	406,40	80,00	247,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 407,00x100,00	407,00	100,00	207,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 410,00x 45,00	410,00	45,00	320,00		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 16,00	419,00	16,00	387,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 20,00	419,00	20,00	379,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 25,00	419,00	25,00	369,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 25,00	419,00	25,00	369,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 30,00	419,00	30,00	359,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 30,00	419,00	30,00	359,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 35,00	419,00	35,00	349,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 40,00	419,00	40,00	339,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 40,00	419,00	40,00	339,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 40,00	419,00	40,00	339,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 45,00	419,00	45,00	329,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 50,00	419,00	50,00	319,00		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 50,00	419,00	50,00	319,00		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 50,00	419,00	50,00	319,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 50,00	419,00	50,00	319,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 55,00	419,00	55,00	309,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 60,00	419,00	60,00	299,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 65,00	419,00	65,00	289,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 70,00	419,00	70,00	279,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 70,00	419,00	70,00	279,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 80,00	419,00	80,00	259,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,00x 80,00	419,00	80,00	259,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x 90,00	419,00	90,00	239,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,0 x100,00	419,00	100,00	219,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 419,10x 70,00	419,00	70,00	279,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 426,0 x 45,00	426,00	45,00	336,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 430,0 x 40,00	430,00	40,00	350,00		C18	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 431,80x 50,00	431,80	50,00	331,80		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 445,00x 40,00	445,00	40,00	365,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 445,0 x 60,00	445,00	60,00	325,00		FE 510	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,00x 20,00	457,20	20,00	417,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 9,52	457,20	9,52	438,16		A106 GR.B	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 10,00	457,20	10,00	437,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 10,00	457,20	10,00	437,20		P355N-TC1/S355J2H/	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 10,00	457,20	10,00	437,20		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 10,00	457,20	10,00	437,20		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI ACC. ASTM 457,2 x 10,31	457,20	10,31	436,58		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 12,50	457,20	12,50	432,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 12,50	457,20	12,50	432,20		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 14,20	457,20	14,20	428,80		FE 510	.
TUBI ACC. ASTM 457,20x 15,09	457,20	15,09	427,02		FE 45	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 457,2 x 16,00	457,20	16,00	425,20		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 16,00	457,20	16,00	425,20		E355	.
TUBI ACC. API5L SS. 457,2 x 19,05	457,20	19,05	419,10		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 25,00	457,20	25,00	407,20		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 30,00	457,20	30,00	397,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 30,00	457,20	30,00	397,20		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 30,00	457,20	30,00	397,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 40,00	457,20	40,00	377,20		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 40,00	457,20	40,00	377,20		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 40,00	457,20	40,00	377,20		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 50,00	457,20	50,00	357,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 50,00	457,20	50,00	357,20		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 60,00	457,20	60,00	337,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 60,00	457,20	60,00	337,20		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 65,00	457,20	65,00	327,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 70,00	457,20	70,00	317,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 80,00	457,20	80,00	297,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 80,00	457,20	80,00	297,20		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,20x 80,00	457,20	80,00	297,20		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 457,2 x 90,00	457,20	90,00	277,20		GOST 20	.
TUBI CENTRIFUGATI E TOR. 457,2 x 90,00	457,20	90,00	277,20		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 460,0 x 45,00	460,00	45,00	370,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 470,0 x 22,20	470,00	22,20	425,60		FE 37	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 470,00x 36,00	470,00	36,00	398,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 470,00x 40,00	470,00	40,00	390,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 470,0 x 50,00	470,00	50,00	370,00		E355	.
TUBI ACC. ASTM 470,0 x 55,00	470,00	55,00	360,00		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 470,00x 55,00	470,00	55,00	360,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 470,0 x 60,00	470,00	60,00	350,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 473,0 x 10,00	473,00	10,00	453,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 480,0 x 28,00	480,00	28,00	424,00		C40	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 497,00x 21,50	497,00	21,50	454,00		.	.
TUBI SALDATI SCORDONATI 497,5 x 12,00	497,50	12,00	473,50		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 500,0 x 20,00	500,00	20,00	460,00		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 508,0 x 11,13	508,00	11,13	485,74		L415MB	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 508,00x 12,50	508,00	12,50	483,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 16,00	508,00	16,00	476,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 17,50	508,00	17,50	473,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 20,00	508,00	20,00	468,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 25,00	508,00	25,00	458,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 25,00	508,00	25,00	458,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 28,00	508,00	28,00	452,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 28,00	508,00	28,00	452,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 30,00	508,00	30,00	448,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 36,00	508,00	36,00	436,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 36,00	508,00	36,00	436,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 36,00	508,00	36,00	436,00		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 40,00	508,00	40,00	428,00		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 40,00	508,00	40,00	428,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 40,00	508,00	40,00	428,00		S355J2H	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 50,00	508,00	50,00	408,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 50,00	508,00	50,00	408,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 60,00	508,00	60,00	388,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,0 x 65,00	508,00	65,00	378,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 70,00	508,00	70,00	368,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 508,00x 90,00	508,00	90,00	328,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 514,0 x 20,00	514,00	20,00	474,00		FE 55	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 515,0 x 22,20	515,00	22,20	470,60		.	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 516,0 x 25,00	516,00	25,00	466,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 521,0 x 25,00	521,00	25,00	471,00		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 521,0 x 25,00	521,00	25,00	471,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 521,0 x 35,00	521,00	35,00	451,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 521,00x 40,00	521,00	40,00	441,00		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,0 x 8,80	530,00	8,80	512,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,0 x 12,50	530,00	12,50	505,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,0 x 14,20	530,00	14,20	501,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,00x 14,20	530,00	14,20	501,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,00x 20,00	530,00	20,00	490,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,0 x 25,00	530,00	25,00	480,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,0 x 25,00	530,00	25,00	480,00		09G2S	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 530,0 x 25,00	530,00	25,00	480,00		API X 60	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 530,00x 36,00	530,00	36,00	458,00		S355J2H	.
TUBI ACC. SS. GOST 530,0 x 60,00	530,00	60,00	410,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 535,0 x 45,00	535,00	45,00	445,00		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 540,0 x 65,00	540,00	65,00	410,00		A199T9 inox	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 550,0 x 50,00	550,00	50,00	450,00		FE 45	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 558,8 x 10,31	558,80	10,31	538,18		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,8 x 14,20	558,80	14,20	530,40		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,8 x 16,00	558,80	16,00	526,80		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,8 x 30,00	558,80	30,00	498,80		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,80x 30,00	558,80	30,00	498,80		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,80x 30,00	558,80	30,00	498,80		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,8 x 40,00	558,80	40,00	478,80		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,8 x 50,00	558,80	50,00	458,80		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 558,8 x 90,00	558,80	90,00	378,80		GOST 20	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 572,0 x 14,20	572,00	14,20	543,60		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 572,0 x 14,20	572,00	14,20	543,60		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 572,0 x 20,00	572,00	20,00	532,00		C43	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 572,0 x 25,00	572,00	25,00	522,00		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 572,0 x 25,00	572,00	25,00	522,00		25CRMO4	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 572,0 x 36,00	572,00	36,00	500,00		C40	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 584,20x 50,00	584,20	50,00	484,20		P355N-TC1/S355J2H/	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 600,0 x 34,00	600,00	34,00	532,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,60x 10,00	609,60	10,00	589,60		P355N-TC1/S355J2H/	NBK=NORM.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 20,00	609,60	20,00	569,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,60x 20,00	609,60	20,00	569,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 25,00	609,60	25,00	559,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 25,00	609,60	25,00	559,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 30,00	609,60	30,00	549,60		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 30,00	609,60	30,00	549,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 30,00	609,60	30,00	549,60		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 609,6 x 30,00	609,60	30,00	549,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 32,00	609,60	32,00	545,60		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,60x 32,00	609,60	32,00	545,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 32,00	609,60	32,00	545,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 35,00	609,60	35,00	539,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 40,00	609,60	40,00	529,60		FE 45	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 40,00	609,60	40,00	529,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,60x 45,00	609,60	45,00	519,60		E355	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,60x 50,00	609,60	50,00	509,60		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 609,6 x 60,00	609,60	60,00	489,60		FE 510	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 610,00x 20,00	609,60	20,00	570,00		ST 52.3	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 622,0 x 22,20	622,00	22,20	577,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 624,0 x 22,20	624,00	22,20	579,60		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 630,0 x 25,00	630,00	25,00	580,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 635,0 x 16,00	635,00	16,00	603,00		ACC. DURO	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 650,0 x 14,20	650,00	14,20	621,60		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 660,00x 25,00	660,00	25,00	610,00		S355J2H	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 660,00x 45,00	660,00	45,00	570,00		P355N-TC1/S355J2H/	.
TUBI ACC. ASTM 660,4 x 12,70	660,40	12,70	635,00		FE 45	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 672,0 x 25,00	672,00	25,00	622,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 675,0 x 20,00	675,00	20,00	635,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 760,0 x 8,00	760,00	8,00	744,00		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 760,0 x 14,20	760,00	14,20	731,60		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 770,0 x 30,00	770,00	30,00	710,00		12MNNI63	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 770,0 x 50,00	770,00	50,00	670,00		C43	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 775,0 x 50,00	775,00	50,00	675,00		C43	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 780,0 x 50,00	780,00	50,00	680,00		C43	.
TUBI ACC. SALD. ELICOIDALI 812,8 x 21,44	812,80	21,44	769,92		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 860,00x 40,00	860,00	40,00	780,00		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 874,00x 25,00	874,00	25,00	824,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 914,00x 14,20	914,00	14,20	885,60		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 914,4 x 11,13	914,40	11,13	892,14		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 914,4 x 12,50	914,40	12,50	889,40		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 914,4 x 12,50	914,40	12,50	889,40		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 914,4 x 22,20	914,40	22,20	870,00		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 914,4 x 30,00	914,40	30,00	854,40		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 950,0 x 90,00	950,00	90,00	770,00		.	.
TUBI LAMINATI A CALDO SS. 1010,0 x 60,00	1.010,00	60,00	890,00		.	.
TUBI SALDATI CON CORDONE 1220,0 x 35,00	1.220,00	35,00	#####		.	.
PIATTO TRAFILATO MM. 10 X 10	10,00			10,00	S235JR	.
PIATTO LAMINATO MM. 15 X 3	15,00			3,00	S275JR	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 15 X 15 X 1.5	15,00	1,50		15,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD. MM. 16 X 16 X 1.5	16,00	1,50		16,00	E220	CR2
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.20 X10 X 1.2	20,00	1,20		10,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD. MM. 20 X 20 X 1.5	20,00	1,50		20,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 20 X 20 X 1.5	20,00	1,50		20,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD. MM. 20 X 20 X 2	20,00	2,00		20,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 20 X 20 X 2	20,00	2,00		20,00	E220	CR2
PROFILI SPEC. SLD MM.24.8 X 19.6 X 2.8	24,80	2,80		19,60	FE 360	BK=CRUDI
PROFILI RETTANGOLARI SLD.MM. 25 X 15 X 1	25,00	1,00		15,00	ST 37.2	BKW=SEMICR.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.25 X15 X 1.5	25,00	1,50		15,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD. MM. 25 X 25 X 1	25,00	1,00		25,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD. MM. 25 X 25 X 1.5	25,00	1,50		25,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD MM. 25 X 25 X 3	25,00	3,00		25,00	.	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 25 X 25 X 3	25,00	3,00		25,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X10 X 1.2	30,00	1,20		10,00	E220	CR2-S3
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X15 X 1.2	30,00	1,20		15,00	E220	CR2-S3
PROFILI OVALI SLD MM.30 X15 X 1.2	30,00	1,20		15,00	E220	CR2-S3
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X 15 X 2	30,00	2,00		15,00	S235JRH	.
PROFILO C 30X15X10X1.5	30,00	1,50		15,00	.	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X20 X 1.5	30,00	1,50		20,00	E220	CR2-S3
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X 20 X 2	30,00	2,00		20,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X 20 X 3	30,00	3,00		20,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.30 X 20 X 3	30,00	3,00		20,00	S355J2H	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 30 X 25 X 2	30,00	2,00		25,00	.	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 30 X 30 X 1	30,00	1,00		30,00	E220	CR2-S3
PROFILI QUADRI SLD. MM. 30 X 30 X 1.5	30,00	1,50		30,00	E220	CR2
PROFILI QUADRI SLD. MM. 30 X 30 X 2	30,00	2,00		30,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 30 X 30 X 2	30,00	2,00		30,00	AISI 304 (INOX)	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 35 X 35 X 2	35,00	2,00		35,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 35 X 35 X 3	35,00	3,00		35,00	S355J2H	.
PROFILI OVALI SS MM.38 X12.5 X 1	38,00	1,00		12,50	.	.
PIATTO LAM. SABBBIATO MM. 40 X 15	40,00			15,00	S235JR	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.40 X20 X 1.5	40,00	1,50		20,00	E220	CR2
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.40 X 20 X 2	40,00	2,00		20,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.40 X 20 X 3	40,00	3,00		20,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.40 X 25 X2.5	40,00	2,50		25,00	S355J2H	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.40 X 30 X 2	40,00	2,00		30,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.40 X 30 X 3	40,00	3,00		30,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM.40 X40 X 1.5	40,00	1,50		40,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 40 X 40 X 2	40,00	2,00		40,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 40 X 40 X 3	40,00	3,00		40,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 40 X 40 X 3	40,00	3,00		40,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 40 X 40 X 5	40,00	5,00		40,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 40 X 40 X 5	40,00	5,00		40,00	FE 360 B	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.50 X10 X 1.5	50,00	1,50		10,00	E235	CR1
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.50 X20 X 2	50,00	2,00		20,00	E220	CR2-S3
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.50 X 25 X 3	50,00	3,00		25,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.50 X30 X 1.5	50,00	1,50		30,00	E220	CR2
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM.50 X 30 X 3	50,00	3,00		30,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 50 X 40 X 3	50,00	3,00		40,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 50 X 50 X 3	50,00	3,00		50,00	S235JRH	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 50 X 50 X 3	50,00	3,00		50,00	S355J2H	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 60 X 30 X 4	60,00	4,00		30,00	S355J2H	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 60 X 40X1.5	60,00	1,50		40,00	S235JRH	.

Descrizione articolo	Ø Est	Spess	Ø Int	Lato min	Acciaio	T.T.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 60 X 40 X 5	60,00	5,00		40,00	S355J2H	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 60 X 60 X 5	60,00	5,00		60,00	S355J2H	.
PROFILI QUADRI SLD. MM. 60 X 60 X 6	60,00	6,00		60,00	S235JRH	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 70 X 40 X 4	70,00	4,00		40,00	S355J2H	.
PROFILI RETTANGOLARI SS MM.70 X 50 X 1.5	70,00	1,50		50,00	.	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 70 X 50 X 3	70,00	3,00		50,00	S355J2H	.
PROFILI RETT. F.F. SLD MM. 70 X 50 X 4	70,00	4,00		50,00	S355J2H	.
PROFILI RETTANGOLARI SLD MM. 70 X 50 X 6	70,00	6,00		50,00	S355J2H	.